الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة 8 ماي 1945 قالمة رقم التعريف الجبائي :411020000240004

مصلحة مراقبة التسيير والصفقات

الرقم: 103 /2025

#### CN°:103 /SCGM-UG/2025

تنشر الاستشارة على الموقع الالكتروني للجامعة(www.univ-Guelma.dz)

استشارة رقم 103/2025 الخاصة بصيانة المبانى الإدارية لصالح المصالح الممركزة للجامعة للسنة المالية 2025

#### إلى السيد:

تعلن جامعة 8 ماي 1945 قالمة عن الاستشارة رقم 103 /2025 الخاصة بصيانة المباني الإدارية لصالح المصالح الممركزة للجامعة للسنة المالية 2025 وذلك طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، ومراعاة للإجراءات الداخلية المكيفة الخاصة بإجراء الاستشارات لصالح الجامعة للسنة المالية 2025.

هذه الاستشارة خاصة بمؤسسات التهيئة الداخلية (شهادة تأهيل درجة 4 او اكثر ) مع تقديم شهادة حسن الإنجاز على الأقل في مجال التهيئة الداخلية بمبلغ يفوق او يساوي 000.00 2000 دج

ترفق العروض بالوثائق الإدارية و الجبائية، وفق التنظيم المعمول به في مثل هذه الاستشارات:

### ملف الترشح: يشتمل على ما يلي:

- نسخة من السجل التجاري
- -تقديم شهادة تاهيل درجة 4 او اكثر
- تصريح بالترشح مملوء بدقة وعناية وممضى من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق
- تصريح بالنزاهة مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق
  - شهاداة حسن الإنجاز .

### العرض التقنى: يشتمل على مايلى:

- رسالة الاستشارة مملوءة بدقة وعناية وممضاة من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق
- تصريح بالاكتتاب مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق
  - بطاقة معلومات مملوءة و ممضاة من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق

### لعرض المالي: يشتمل على مايلي:

- رسالة العرض؛ مملوءة و ممضاة من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق؛
  - جدول الأسعار بالوحدة مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد؛
  - التفصيل التقديري والكمي مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد

يجب أن يوضع كل من ملف الترشح و العرض التقني والعرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام يبين كل منها تسمية المؤسسة و مرجع طلب العروض و موضوعه تتضمن عبارة – ملف الترشح - عرض تقني - عرض مالي حسب الحالة وتوضع هذه الاظرفة في ظرف أخر مقفل بإحكام و مغفل ويحمل عبارة :

\*لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الاظرفة و تقييم العروض - الاستشارة رقم 2025/103 الخاصة بصيانة المباني الإدارية لحامعة للسنة المالية 2025

### مدة تحضير العروض

حددت مدة تحضير العروض بثمانية ايام ابتداء من 2025/10/20 >

تودع العروض على مستوى مصلحة مراقبة التسيير و الصفقات (رئاسة الجامعة الجديدة ) لجامعة 8 ماي 1945 – قالمة يوم 2025/10/27 من الساعة 8.30 إلى غاية الساعة 10.55

## تَّاريخ فتح الأظرفة:

◄ تفتح الأظرفة بقاعة الاجتماعات (رئاسة الجامعة ) يوم 2025/10/27 على الساعة : 11:00 الماء كانت الماء

حالات عدم استقبال العروض لا تقبل عروض المتعهدين المقدمة في الحالات التالية:

- العروض المودعة خارج مصلحة مراقبة التسبير والصفقات؛ العروض الواردة إلى المصلحة بعد الوقت المحدد لإيداع العروض؛
  - العرض المعرف أو الذي يحمل علامة مميزة (ظرف غير مغفل)؛ العروض الواردة عن طريق البريد.

#### الإقصاء الأولى: العروض الغير مؤهلة

- إقصاء العروض غير المطابقة لمحتوى دفتر الشروط و/أو موضوع الاستشارة
- إقصاء عرض كل متعهد لا يلتزم بملء التصريح بالترشح أو التصريح بالاكتتاب أو رسالة العرض بصفة كلية أو لا يقدمها في العرض أو لا يقوم

#### الاقصاء التقنى

- كل متعهد لا يتحصل على18 نقاط في العرض التقني كل متعهد لا يقوم بكتابة مدة الإنجاز في التصريح بالاكتتاب
  - كل متعهد يقترح مدة انجاز اكثر من 45 يوم

#### الإقصاء المالي

- إقصاء عرض كل متعهد لا يشارك في جميع الوضعيات المذكورة في التفصيل الكمي و التقديري و في جدول الأسعار بالوحدة للاستشارة
- إقصاء عرض كل متعهد من الاستشارة في حالة وجود حشو أو شطب أو محو على مستوى جدول الأسعار بالوحدة في السعر الوحدوي بالأحرف.
- إقصاء عرض كل متعهد لا يلتزم بملء وثائق العرض المالي المقدمة من طرف المصلحة المتعاقدة (رسالة العرض ،جدول الأسعار، التفصيل الكمي والتقديري) او لا يقوم بامضاءها وأيضا كل متعهد يغير أو يعدل فيه
- إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعهد المختار مؤقتا ،أو كان سعر واحد أو أكثر من عرضه المالي منخفضا او مبالغ فيه بشكل غير عادي بالنسبة لمراجع الأسعار يمكن للجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض إقصاء عرضه شرط إتباع جميع الإجراءات

#### الإقصاء المؤقت:

#### \* الإقصاء لمدة ستة أشهر:

- كل متعهد رفض استكمال عرضه أو تنازل عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاد أجال صلاحية العروض بدون سبب مبرر
  - كل متعهد قام بتصريح كاذب
  - كل متعهد كان أول فسخ لصفقته تحت مسؤوليته إلا ادا اثبت أن الأسباب التي أدت إلى هدا الفسخ قد زالت

## \* والإقصاء لمدة سنة واحدة:

- كل متعهد مسجل في قائمة المؤسسات التي اخلت بالتزاماتها بعد ان كانو محل مقررين اثنين للفسخ على الاقل تحت مسؤوليتهم يبلغ هدا المقرر للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين

#### \* الإقصاء لمدة سنتين:

- كل متعهد تمت إدانته بصفة نهائية من طرف العدالة بسبب مخالف خطيرة لتشريع العمل و الضمان الاجتماعي

#### \* الإقصاء لمدة ثلاث سنوات:

في حالتي الإدانة بصفة نهائية من طرف العدالة بسبب التصريح الكاذب وفي حالة التسجيل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية

#### تقييم العروض

تتم عملية التقييم التقني و المالي للعروض تطبيقا لأحكام المادة 72 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 حيث تمنح الاستشارة <u>لصياحب اقل عر ض</u> <u>مؤهل تقنيا شريطة مطابقة عرضه لدفتر الشروط</u>

#### وتكون عملية التنقيط كمايلي:

#### العرض التقني (40 نقطة ):

الوسائل البشرية 20 نقطة: 2 نقطة لكل عامل أقصاها 20 نقطة

<u>تبرر الموارد البشرية بشهادة انتساب إلى CNAS يعود تاريخها إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى سارية المفعول .</u>

#### مدة الانجاز: (20 نقطة )

تمنح علامة 20نقطة للمتعهد الذي يقدم أقل مدة انجاز

يحتسب النقطة لباقي لمتعهدين وفق العملية الحسابية التالية: 20\* اقل مدة انجاز\_\_\_\_\_

اقصی مدۃ انجاز 45 یوم

بعد التاهيل التقني يتم منح الاستشارة لصاحب اقل عرض مالي .

وذلك مع مراعاة ما يلي:

- في حالة سحب الأستشارة من قبل ثلاثة متعاملين على الأقل ، وتم استلام عرض واحد أو أكثر عند إيداع العروض، فان المُتعهد الذي ترسوا عليه الاستشارة يجب أن يكون عرضه مطابق لدفتر الشروط لدى تقييمه من قبل لجنة فتح الاظرفة و
- في حالة الاختلاف بين السعر الوحدوي الوارد في التفصيل الكمي و التقديري و السعر الوحدوي الوارد في جدول الأسعار بالوحدة يتم الأخذ بالسعر المدون في جدول الأسعار بالوحدة، و في حالة الأختلاف بين السعر الوحدوي بالأرقام و السعر الوحدوي بالأحرف ضمن جدول الأسعار بالوحدة، فان السعر الذي يؤخذ في الاعتبار من طرف لجنة تقييم العروض هو السعر المدون بالأحرف.
- يمكن للجنة فتح الاظرفة و تقييم العروض عند الاقتضاء أن تدعو المتعهدين كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة في اجل أقصاه 10 أيام ابتدءا من تاريخ فتح الاظرفة لاستكمال عروضهم باستثناء المذكرة التقنية التبريرية أو الوثائق المتعلقة بتقييم
- لا يمكن للمتعهد أن يقدم أكثر من عرض واحد في كل إجراء ولا يمكن لنفس الشخص أن يمثل أكثر من متعهد في نفس الاستشارة
- إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعهد المختار مؤقتا ،أو كان سعر واحد أو أكثر من عرضه المالي منخفضا بشكل غير عادي بالنسبة لمراجع الأسعار تطلب عن طريق المصلحة المتعاقدة من المتعهد كتابيا التبريرات و التوضيحات وبعد تحقيق تقترح على المصلحة قبول أو رفض عرض المتعهد
- إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعهد المختار مؤقتا، مبالغ فيه بالنسبة لمراجع الأسعار تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض عرض المتعهد

- ينشر الإعلان عن نتائج تقييم العروض عبر الموقع الالكتروني الرسمي للجامعة (-www.univ Guelma.dz)، و يعلق في المدخل الرئيسي للجامعة على أن يمنح المتعهدون مهلة 10 أيام للطعن لدى مدير الجامعة ابتداء من تاريخ أول إعلان عن المنح المؤقت .
  - يتم الإعلان عن النتائج خلال مدة أقصاها خمسة وأربعون يوم (45 يوم) من تاريخ فتح الأظرفة.

<u>التزامات المتعامل المتعاقد</u>

- صلاحية العرض لمدة 98 يوم ابتداءا من اليوم الموالي لعملية فتح الاظرفة.
  - الأسعار غير قابلة للمراجعة وغير قابلة للتحيين.

- تسري الاستشارة بعنو أن السنة المالية 2025 و يلتزم المتعهد المقبول بتنفيذ الطلبيات إلى غاية 2025/12/31 المشاركون مدعوون للحضور لجلسة فتح الأظرفة: يجب على ممثل المشارك إجضار تفويض او وكالة لرئيس لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض

العارض التاريخ و الإمضاء

ع/مدير الجامعة

Samuel Committee Spring

بطاقة معلومات للمشاركة في الاستشارة رقم 2025/103 الخاصة بصيانة المبانى الإدارية لصالح المصالح الممركزة للمائية 2025
المتعهد :
المعنوان :
الهاتف / الفاكس :
البريد الإلكتروني :
رقم السجل التجاري: الصادر بتاريخ:
رقم التعريف الجباعيُ (NIF):
رقم التعريف البنكي(RIB):
الخضوع للضريبة على القيمة المضافة:
<u>المتعهد</u> حرر بـفي

اشهد بصحة جميع المعلومات المذكورة أعلاه

#### الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي جامعة 8 ماي 1945 قالمة تصريح بالترشح

1/ موضوع الصفقة العمومية :
الاستشارة رقم 2025/103 الخاصة بصيانة المباني الإدارية لصالح المصالح الممركزة للجامعة للسنة المالية 2025
2/ موضوع الترشح :
يقدم هذا التصريح بالترشح في إطار صفقة عمومية مخصصة .
لا 🔲 نعم 🔲
في حالة الإيجاب :
أذكر أرقام الحصص وكذا تسمياتها :
<u>3/ تقديم المرشح أو المتعهد :</u>
لقب وإسم وجنسية وتاريخً ومكان ميلاد الممضي الذي له الصفة للإلتزام بإسم الشركة عند إبرام الصفقة العمومية :
باسمه ولحسابه
باسم ولحساب الشركة التي يمثلها
1-3 / مرشح أو متعهد بمفرده: تسمية الشركة ·
تسمية انسركة : العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس أو البريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم D-U-N-S
العنوان ورقم الهانف ورقم الفاحس أو البريد الإلحدروني ورقم التغريف الإحصائي للموسسات الجرائزية ورقم N-S-U-IV-G للمؤسسات الأجنبية
للموسسات الاجبنية
الشكل القانوني للشركة :
مبلغ رأسمال الشركة :
و مرشح أو متعهد عضو تجمع مؤقت لمؤسسات:
التَّجِمُعُ: بالتَشَارِكُ بِالتَّضَامِنِ بِالتَّضَامِنِ بَالتَّضَامِنِ بَالتَّضَامِنِ بَالتَّضَامِنِ بَالتَّضَامِنِ
عدد أعضاء التجمع ( بالأعداد وبالحروف )
تسمية التجمع :
تقديم كل عضو من أعضاء التجمع:
اسمُ الشركة :
العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس أو البريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم D-U-N-S
للمؤسسات الأجنبية :
الشكل القانوني للشركة :
مبلغ رأسمال الشركة :
هل الشركة وكيل للتجمع : لا 🔀 نعم
- يمضي التصريح بالاكتتاب ورسالة العرض وعرض التجمع بصفة منفردة وكل التعديلات التي قد تطرأ على الصفقة العمومية بعد ذلك <sub>.</sub>
أو
- يعطي توكيلا لأحد أعضاء التجمع ، طبقا لإتفاق التجمع ، لإمضاءه بإسمه ولحسابه التصريح بالإكتتاب ورسالة العرض وعرض التجمع وكل
التعديلات التي قد تطرأ على الصفقة العمومية بعد ذلك
في إطار تجمع بالشراكة توضح الخدمات التي تنفذ من طرف كل عضو مع تحديد رقم الحصة أو الحصص عند الإقتضاء
4/ تصريح المرشح أو المتعهد:
يصرح المرشح أو المتعهد أنه غير مقصى أو ممنوع من المشاركة في الصفقات العمومية : 
- لرفضه استكمال عرضه أو لكونه تنازل عن تنفيد صفقة عمومية اي نين التناذي أي ترنيخ أي ترني و النفيا أي أي ني الماريخ
- لكونه في حالة إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط أو لكونه محل إجراء يتعلق بإحدى هذه الوضعيات اي نهاد الله ي تقديل المتقدمة الشهاط أو لكونه محل إجراء يتعلق بإحدى هذه الوضعيات
- لكونه كان محل حكم قضائي حاز  قو ة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنز اهته المهنية اتريب تحريحان
- لقیامه بتصریح کاذب ای نیستان تا ای با تا از اتران ای ا
- لكونه مسجل في قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتها . اي نير المنظ تاريخ المترار المنافقة المنطقة المتراركية المنظمة المتراركية المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة
- لكونه مسجل في قائمة المتعاملين الإقتصاديين الممنو عين من المشاركة في الصفقات العمومية . اي نبر النباط المات ترامل ترامي عن النبر المساركة في الصفقات العمومية .
- لكونه مسجل في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش ، مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة .

- لكونه كان محل إدانة من طرف العدالة بصفة نهائية بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل أو الضمان الإجتماعي ،
- لكونه مؤسسة أجنبية أخلت بالتزامها بالإستثمار - اي مرد ترين الرات الرائد ترين الرائد ترين الرائد الرائد الرائد الرائد الرائد الرائد الدائد الرائد
- لكونه لا يستوفي لواجباته الجبائية وشبه الجبائية ، وتجاه الهيئة المكلفة بالعطل المدفوعة الأجر والبطالة التاجمة عن الأحوال الجوية لقطاعات المناب الأثنال المدرية أو الرور عند الاقتد لورانسة الرئيسيات الناب به القانين المذائر و الرئيسيات الأمنية التروية المراب المراب المدائر
البناء والأشغال العمومية أو الري عند الإقتضاء بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لقانون الجزائري والمؤسسات الأجنبية التي سبق العمل لها بالجزائر. - لكونه لا يستوفي الإيداع القانوني لحسابات شركته ، فيما يخص الشركات الخاضعة للقانون الجزائري.
عرب ۽ پيتري مهندان عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه
Υ΄
في حالة النفي ( وضح ذلك ) :
يصرح المرشح أو المتعهد أنه ليس في حالة تسوية قضائية وان صحيفته للسوابق القضائية الصادرة منذ أقل من ثلاثة أشهر ، تحتوي على الإشارة - بدشت المرشح أو المتعهد أنه ليس في حالة تسوية قضائية وان صحيفته للسوابق القضائية الصادرة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
لا شيء – في خلاف ذلك يرفق العرض بنسخة من الحكم القضائي وصحيفة السوابق القضائية . في حالة كانت المؤسسة في حالة تسوية قضائية أو صلح يصرح المرشح أو المتعهد أنه مسموح له بمواصلة نشاطه :
تعلق يتعلن المرشح الو المتعهد أنه : يصرح المرشح أو المتعهد أنه :
ـ وي وي و . - مسجل في السجل التجاري
- مسجل في الصناعة التقليدية والحرف فيما يخص الحرفيين الفنيين الفنين الفني
- يحوز على البطاقة المهنية للحرفي
- في وضعية أخرى
التسمية الدقيقة للهيئة وعناوينها ورقم وتاريخ التسجيل :
التسفية التقيف تنهيب و عناويت السجيل . يصرح المرشح أو المتعهد أنه حاصل على رقم التعريف الجبائي الآتي :
وي وي وي وي وي وي المؤسسات الجزائرية والمؤسسات الجزائرية والمؤسسات الأجنبية
التي سبق لها العمل بالجز ائر .
- يصرح المرشح أو المتعهد انه لا توجد إمتيازات أو رهون حيازية أو رهون منقولة أو رهون عقارية مسجلة ضد الشركة <sub>.</sub>
$\square$
ىعم في حالة الإيجاب ( أذكر طبيعتها وأرفق هذا التصريح بنسخة من قائمتها ، الصادرة عن سلطة مختصة )
في عنه الإيجاب ( الكر طبيعتها وارقل هذا التصريح بنسخه من قائمتها ، الطعادرة عن تسطه مختصه )
يصرح المرشح أو المتعهد أنه لم يحكم على الشركة لإرتكابها مخالفة لأحكام الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادة الأولى عام 1424 الموافق لـ
19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة أو مخالفة لأحكام مماثلة .
<u></u> '
بعم في حالة الإرجاني: (معند سير) الإدانة و العقدية و تاريخ المكرو أو فق هذا التعدد بعدني فقون المكري
في حالة الإيجاب : ( وضح سبب الإدانة والعقوبة وتاريخ الحكم و أرفق هذا التصريح بنسخة من الحكم ) يصرح المرشح أو المتعهد وحده أو في تجمع أنه يمتلك القدرات الضرورية لتنفيذ الصفقة العمومية ويقدم من أجل ذلك الوثائق المطلوبة من طرف
ير وي وي روي . المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط ( أذكر فيما يأتي الوثائق المرفقة ).
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<del>-</del>
<del>-</del>
يصرح المرشح أو المتعهد ان : الشركة عملة أن تردة علما ترم منذ أن مئة تنب منذ المالين عملاً الكانتين ما علم المستعدد تنزل من
ـ الشركة مؤهلة أو معتمدة من إدارة عمومية أو هيئة متخصصة لهذا الغرض، إذا كانت منصوصا عليها بموجب نص تنظيمي : ٧
نعم أ
في حالة الإيجاب : ( أذكر الإدارة العمومية أو الهيئة المتخصصة التي أصدرت الوثيقة ورقمها وتاريخ إصدارها وتاريخ إنتهاء الصلاحية
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
/ to a the second section of the section of the second section of the second section of the second section of the second section secti
- حققت الشركة خلال
، متوسط رقم الأعمال السنوي : ( يذكر رقم أعمال بالحروف وبالأرقام وبدون الرسوم ):
و الذي من بينه

يقدم المرشح أو المتعهد مناول:
يعدم المرسح أو المتعهد مناول.
لا نعم في حالة الإيجاب يملا التصريح بالمناول .
نعم المرابد ال
في حالة الإيجاب يملا التصريح بالمناول .

.......... الله علاقة بموضوع الصفقة او الحصة أو الحصص ( أشطب العبارات غير المفيدة )

 <u>5/ إمضاء المرشح أو المتعهد بمفرده أو كل عضو في التجمع:</u>
 أؤكد تحت طائلة فسخ الصفقة بقوة القانون أو وضعها تحت التسيير المباشر للإدارة على حساب الشركة ، أن المؤسسة المذكورة لا تنطبق عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما . أشهد بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1396 الموافق لـ 8 يونيو سنة 1966 المتضمن العقوبات.

الإمضاء	مكان وتاريخ الإمضاء	إسم ولقب وصفة الممضي

#### ملاحظات هامة:

- ضع علامة (x) في الخانة المناسبة
  - يجب ملىء كل الخانات المناسبة
- في حالة تجمع ، يقدم تصريح واحد للتجمع .
- في حالة التحصيص يقدم تصريح لكل حصة .
- عندما يكون المرشح أو المتعهد شخص طبيعي، يجب عليه تكييف الفقرات المتعلقة بالشركات، مع المؤسسة الفردية.

#### الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى جامعة 8 ماي 1945- قالمة \_

#### تصريح بالنزاهة

الاستشارة رقم 2025/103 الخاصة بصيانة المباني الإدارية لصالح المصالح الممركزة للجامعة للسنة المالية 2025

لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة العمومية.
. "
باسمه و لحسابه
باسم ولحساب الشركة التي يمثلها
تسمية الشركة : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الالكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية:
الشكل القانوني للشركة :
تصريح المرشُّح أو المتعهد:
أصرح بأنه لم أكن أنا شخصيا، و لا احد من مستخدمي، او ممثلين عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة او محاولة رشوة أعوان عموميين. لا نعم
في حالة الإيجاب وضح طبيعة المتابعات، و القرار المتخذ وأرفق نسخة من الحكم
التزم بعدم اللجوء لأي فعل أو مناورة ،ترمي إلى تسهيل أو تفصيل دراسة عرضي على حساب المنافسة النزيهة التزم بعدم اللجوء إلى أي أفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح او تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، إما لنفسه أو لكيان أخر ،مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبة تحضير صفقة عمومية أو ملحق أو التفاوض بشان ذلك أو إبرامه أو تنفيذه. أصرح إني على علم إن اكتشاف أدلة خطيرة ومطابقة لانحياز أو فساد ،قبل أو إثناء أو بعد إجراء صفقة عمومية أو ملحق يشكل ، دون المساس بالمتابعات القضائية سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي، لا سيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو الملحق المعني، وتسجيل المؤسسة في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركات في الصفقات العمومية .
اشهد بان المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات.
حرر بفي إمضاء المرشح أو المتع اسم وصفة الموقع وختم المرشح أو المتع

- ملاحظات هامة :  $_{\rm X}$  في الخانة المناسِبة .
  - يجب ملء كل الخانات المناسبة .
- في حالة تجمع، يقدم كل عضو التصريح الخاص به.
  - يقدم تصريح لكل مناول.
- في حالة التخصيص، يقدم تصريح واحد لكل الحصص، ويجب ذكر رقم الحصة أو أرقام الحصص في الفقرة رقم 2 من هذا التصريح
  - عندما يكون المترشح أو المتعهد شخص طبيعي، يجب عليه تكييف الفقرات المتعلقة بالشركات، مع المؤسسة الفردية

#### الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة 8 ماي 1945- قالمة \_

#### التصريح بالاكتتاب

اسم ولقب وصفة الممضى على الصفقة العمومية:السيد البروفيسور دبابش محمود مدير جامعة 8 ماي 1945 قالمة

تقديم المتعهد وتعيين وكيل التجمع، في حالة التجمع:
تقديم المتعهد ( إعادة كتابة تسمية الشركة كما هو مبين في التصريح بالترشح)
متعهد بمفرده 🗍 🔻 💆 😅 کیا دی چ
تسمية الشركة
متعهد تجمع مؤقت لمؤسسات : بالتشارك اللتضامن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
eti ti e
تسمية التجمع:
تعيين وكيل التجمع:
يعين أعضاء التجمع وكيل التجمع الأتي:
موضوع التصريح بالإكتتاب:
موضوع الصفقة العمومية: الاستشارة رقم 2025/103 الخاصة بصيانة المباني الإدارية لصالح المصالح الممركزة للجامعة للسنة المالية
2025
الولاية أو الولايات التي تتم فيها تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة العمومية:
لا النعم ال
ه رہے علم اسے فقی خالف الإیجاب: فی خالف الإیجاب:
اذكر أرقام الحصيص وكذا تسميتها :
عرض أصلي
البديل أو البدائل الأتية (توصف البدائل دون ذكر مبالغه)
الأيار الأخراب المراقب على المراجب الأياب العرب المراجب المراجب المراجب المراجب المراجب المراجب المراجب المراجب
الأسعار الاختيارية الآتية (توصف الخدمات موضوع الأسعار دون ذكر مبالغه) ال
التزام المتعهد:
بعد الاطلاع على الوثائق المكونة للصفقة العمومية المنصوص عليها في دفتر الشروط وطبقا لشروطها وأحكامها،
الممضي
يلتزم بناءا على عرضه ولحسابه
تسمية الشركة :
العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الالكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية
سب والمم وجسي ودريع ومدل ميرد المعتدي الديء المعتد دردرام بالمم السرت عد إبرام المعتد ا
1. + 1-11: 36 . 21 1.
يلزم الشركة ،بناءا على عرضها
تسمية الشركة :
العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الالكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية

صفقة:	، الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام ال	 لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له
ئرية ورقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية	رقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزا	العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الالكتروني ور
صفقة:	، الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام ال	 لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له
 الحصة أو الحصص المعنية ، عند الاقتضاء:	ف كل عضو في التجمع ،مع تحديد رقم	في إطار تجمع بالشراكة توضح الخدمات المنفذة من طر
خدمات	طبيعة ال	تعيين الأعضاء
يل (بالأعداد وبالحروف:)	معار المذكورة في رسالة العرض وفي اج	تسليم اللوازم المطلوبة أو تنفيذ الخدمات المطلوبة وبالأم
	ب الشر و ط المحددة في دفتر الشر و ط	ابتداء من تاريخ دخول الصفقة العمومية حيز التنفيذ وحس
	33 3 0	التزم بهذا التعهد خلال صلاحية فترة العروض .
	*	إمضاء المتعهد:
اشر للإدارة على حساب الشركه ،ان	فانون او وضعها تحت التسبير  المب	أؤكد ، تحت طائلة فسخ الصفقة العمومية بقوة الذ
		المؤسسة المذكورة لا تنطبق عليها الممنوعات ال
		اشهد بان المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة تح
لمتضمن قانون العقوبات	138 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ا	الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 6
الإمضاء	مكان وتاريخ الإمضاء	اسم ولقب وصفة الممضي
		and the total contracts of the contracts of the contracts of the contract of t
		قرار المصلحة المتعاقدة : هذا العرض
		هد اعراض حرر ب
		ــرر - إمضاء ممثل المصلحة المتعاقدة
		•
		•
		ملاحظات هامه:

- ضع العلامة x في الخانة المناسبة.
  - يجب ملء كل الخانات المناسبة.
- ـ في حالة تجمع، يقدم تصريح واحد للتجمع .. ـ في حالة التخصيص، يقدم تصريح لكل حصة .
  - - يقدم تصريح لكل بديل.
- يقدم تصريح واحد لمجمل الأسعار الاختيارية.
- عندمًا يكون المترشح أو المتعهد شخص طبيعي، يجب عليه تكييف الفقرات المتعلقة بالشركات، مع المؤسسة الفردية .

# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي جامعة 8 ماي 1945 قالمة \_

#### رسالة العرض

1/ اسم ولقب وصفة الممضى على الصفقة العمومية: السيد البروفيسور دبابش محمود مدير جامعة 8 ماي 1945 قالمة

ديم المتعهد:	
المتعهد ( إعادة كتابة تسمية الشركة كما هو مبين في التصريح بالترشح)	تقديم
متعهد بمفرده	
: الشركة التقط ا	-
هد تجمع مؤقت لمؤسسات : بالتشارك بالتضامن - على الله عن الله الله الله الله الله الله الله الل	
، کل شرکة·	
	/1
	/3
التجمع:	و ہ تسمیا
ضوع رسالة العرض:	
شَارِة رقم 2025/103 الخاصة بصيانة المباني الإدارية لصالح المصالح الممركزة للجامعة للسنة المالية 2025	الاست
ة أو الولايات التي تتم فيها تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة العمومية:	الولاي
e e ee the head	
<u>سالة</u> العرض هذه في إطار صفقة عمومية مخصصة : 	تقدم ر
نعم الله الإيجاب:	۷ .
الله الإيجاب: أرقام الحصيص وكذا تسمياتها :	**
ار فام الحصلص وحدا تسميانها .	اددر
ام المتعهد:	4/التز
	الممض
بناءا على عرضه ولحسابه	
: الشركة <u> </u>	•
ن ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الالكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية	العنوا
	:
ez att i deti	te 21
) القانوني للشركة : المستنبة تالية كان بلاد العبد الذي المالمانة الالتناسل الشيكة عند إلى المنتقد	
اسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة:	نعب و
الشركة ،بناءا على عرضها	ىلند ا
- الشركة : - الشركة :	,
ن ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الالكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية	
	:
راسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة:	لقب و
عضاء التجمع يلتزمون بناءا على عرض التجمع	کل ا۔ 
أعضاء التجمع (يجب على كل عضو من التجمع إن <del>ليملا هذه الفقرة ويجب على الأعضاء الأخرين أن يحرروا هذه الفقرة في ورقة ترفق</del>	
يق ، مع إعطاء رقم تسلسلي لكل عضو): مية الشركة :	
نمية انسركه : ن ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الالكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية	
ل ورقم الهالف ورقم الفائس والبريد الانتدروني ورقم التعريف الإختفائي بموسست الجرائرية وردم 14-0-10 سوسست الاجبية	
إسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضى الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة:	 لقب و

		<u> </u>	ع بالشراكة توضح الخدم
مبلغ الخدمات بدون رسوم	طبيعة الخدمات	أعضاء	تعيين الا
			•••••
م	ها بدفعها في الحساب المصرفي رقد	المبالخ المستحقة علب	حة المتعاقدة ذمتها من
			• •
		المفتوح لدى	
للادارة على حساب الشرة		المفتوح لدى	:782
	أو وضعها تحت التسيير المباشر	المفتوح لدى	<u> عهد:</u> ن طائلة فسخ الصفقة ا
المعمول بهما	أو وضعها تحت التسيير المباشر وص عليها في التشريع والتنظيم ا	المفتوح لدى العمومية بقوة القانون ها الممنوعات المنص	<u>عهد:</u> ن طائلة فسخ الصفقة ا مذكورة لا تنطبق علي
المعمول بهما منصوص عليها في المادة رَ	أو وضعها تحت التسيير المباشر وص عليها في التشريع والتنظيم ا ائلة التعرض لتطبيق العقوبات ال	المفتوح لدى العمومية بقوة القانون ها الممنوعات المنصد علاه صحيحة تحت ط	<u>عهد:</u> ن طائلة فسخ الصفقة ا مذكورة لا تنطبق علي معلومات المذكورة أ
المعمول بهما منصوص عليها في المادة رَ	أو وضعها تحت التسيير المباشر وص عليها في التشريع والتنظيم ا	المفتوح لدى العمومية بقوة القانون ها الممنوعات المنصد علاه صحيحة تحت ط	<u>عهد:</u> ن طائلة فسخ الصفقة ا مذكورة لا تنطبق علي معلومات المذكورة أ
المعمول بهما منصوص عليها في المادة رَ ضمن قانون العقوبات	أو وضعها تحت التسيير المباشر وص عليها في التشريع والتنظيم ا ائلة التعرض لتطبيق العقوبات ال الموافق 8 يونيو سنة 1966 المت	المفتوح لدى العمومية بقوة القانون الممنو عات المنصعلاء علاه صحيحة تحت ط	عهد: و طائلة فسخ الصفقة ا مذكورة لا تنطبق علي معلومات المذكورة أع 156-66 المؤرخ في
المعمول بهما منصوص عليها في المادة رَ	أو وضعها تحت التسيير المباشر وص عليها في التشريع والتنظيم ا ائلة التعرض لتطبيق العقوبات ال	المفتوح لدى العمومية بقوة القانون الممنو عات المنصعلاء علاه صحيحة تحت ط	<u>عهد:</u> ن طائلة فسخ الصفقة ا مذكورة لا تنطبق علي معلومات المذكورة أ
المعمول بهما منصوص عليها في المادة رَ ضمن قانون العقوبات	أو وضعها تحت التسيير المباشر وص عليها في التشريع والتنظيم ا ائلة التعرض لتطبيق العقوبات ال الموافق 8 يونيو سنة 1966 المت	المفتوح لدى العمومية بقوة القانون الممنو عات المنصعلاء علاه صحيحة تحت ط	عهد: و طائلة فسخ الصفقة ا مذكورة لا تنطبق علي معلومات المذكورة أع 156-66 المؤرخ في
المعمول بهما منصوص عليها في المادة رَ ضمن قانون العقوبات	أو وضعها تحت التسيير المباشر وص عليها في التشريع والتنظيم ا ائلة التعرض لتطبيق العقوبات ال الموافق 8 يونيو سنة 1966 المت	المفتوح لدى العمومية بقوة القانون الممنو عات المنصعلاء علاه صحيحة تحت ط	عهد: و طائلة فسخ الصفقة ا مذكورة لا تنطبق علي معلومات المذكورة أع 156-66 المؤرخ في
المعمول بهما منصوص عليها في المادة رَ ضمن قانون العقوبات	أو وضعها تحت التسيير المباشر وص عليها في التشريع والتنظيم ا ائلة التعرض لتطبيق العقوبات ال الموافق 8 يونيو سنة 1966 المت	المفتوح لدى العمومية بقوة القانون الممنو عات المنصعلاء علاه صحيحة تحت ط	عهد: و طائلة فسخ الصفقة ا مذكورة لا تنطبق علي معلومات المذكورة أع 156-66 المؤرخ في

#### ملاحظات هامة:

- ضع العلامة x في الخانة المناسبة.
  - يجب ملء كل الخانات المناسبة .
- في حالة تجمع، يقدم تصريح واحد.
- في حالة تجمع، يقدم تصريح واحد في حالة التجمع بالشراكة يوضح ،عند الاقتضاء، رقم الحساب البنكي لكل عضو.
  - في حالة التحصيص، يقدم تصريح لكل حصة.
    - يقدم تصريح لكل بديل.
  - يقدم تصريح واحد لمجمل الأسعار الاختيارية.
- عندما يكون المرشح أو المتعهد شخص طبيعي، يجب عليه تكييف الفقرات المتعلقة بالشركات، مع المؤسسة الفردية

المتعهد :
رقم السجل التجاري:
العنوان:
الهاتُّف / الفاكس:
البريد الالكتروني:

تفصيل كمى و تقديري صيانة المبانى الإدارية لصالح المصالح الممركزة للجامعة للسنة المالية 2025

	رية تصالح الممركرة للجامعة للسنة المالية 2025	بانی الإدا	-, - <del>"</del> -	D:	D.: T-4-1
				Prix	Prix Total
				Unitaire	HT
N°	Désignation des travaux	Unité	Quant	HT	
01	Lot : Demolition et dépose				ı
	Démolition de l'ensemble des :				
	Démolition des murs simple paroi, Dépose de la faïence				
	Dépose des lavabos, Dépose baignoire, Dépose portes en bois et métallique				
	Dépose et pose sièges wc, Dépose table de travail, dépose faux plafond en carreau du platre				
	Dépose de la plinthe existante, Dépose des décentes en PVC, Dépose de la				
	tuyauterie en acier galvanisé y compris main d'ouvres, transport à la décharge				
1.1	publique et TS	Ens	1,00		
			101		
02	Lot: béton armé	<u> </u>			<u> </u>
	Béton armé dosé 350 kg/M3 plans, mise en œuvre à toutes hauteurs quelques				
2,1	soient les formes, les dimensions, et les positions des ouvrages y compris coffrage, main d'œuvre et toutes sujétions	M3	20,00		
۷,1	Dalle en Béton armé dosé 350 kg/M3de 0,15 m d'épaisseur y compris	1713	20,00		
2,2	coffrage, main d'œuvre et toutes sujétions	M2	25,00		
,	,		,		
		Tota	al 02		
03	Lot : Maçonnerie	]			
	Maçonnerie double parois de 0,30 m d'épaisseur, en briques creuses hourdées				
	de mortier de ciment avec lame d'air entre les deux parois formant une				
	épaisseur conforme à celle portée sur plans y compris échafaudages,				
3,1	arrachement sans aucune plus-value, main d'œuvre et toutes sujétions.	M2	35,00		
	Maçonnerie double parois de 0,15 m d'épaisseur, en briques creuses hourdées				
	de mortier de ciment avec lame d'air entre les deux parois formant une				
3,2	épaisseur conforme à celle portée sur plans y compris échafaudages, arrachement sans aucune plus-value, main d'œuvre et toutes sujétions.	M2	10,00		
ے,2	Revêtement en dalle de sol de qualité supérieur, premier choix, posé à bain de	1712	10,00		
	mortier, joints coulés au ciment blanc sans plus-value rigoureusement droit et				
	uniforme, y compris coupes, nettoyage, ponçage, main d'œuvre, et toutes				
	sujétions. Toute pièce fournie non homogène de couleur soit, fissurée, ou à				
3,3	ongle cassés fera l'objet de dépose et non évaluation.	M2	115,00		
	Revêtement en dalle de sol antidérapante de qualité supérieur, premier choix,				
	posé à bain de mortier, joints coulés au ciment blanc sans plus-value				
	rigoureusement droit et uniforme, y compris coupes, nettoyage, ponçage, main d'œuvre, et toutes sujétions. Toute pièce fournie non homogène de couleur				
3,4	soit, fissurée, ou à ongle cassés fera l'objet de dépose et non évaluation.	M2	7,50		
ح,⊤	Revêtement en carreaux de faïence qualité supérieur, premier choix, posée à	1712	7,50		
	bain de mortier de ciment colle, joints droits à fleurs d'enduit, y compris les				
3,5	coupes simples, ou d'angles, fraise, compris également dressage, coulage des	Mo	70.00		
3,3	joints au ciment blanc sans plus-value pour, angles rentrants ou saillants,	M2	70,00		
	échafaudage s'il y'a lieu, main d'œuvre et toutes sujétions.				
		1			Į

ĺ		ı		Ī	1	
	Davâtament en plinthes vermissées de 9 em de houteur et de 40 à 42 em du					
	Revêtement en plinthes vernissées de 8 cm de hauteur et de 40 à 42 cm, du					
	premier choix arrondies au bord supérieur, posées au cordeau ou à la règle et					
	scellés au mortier n° 02, y compris joints coulés au ciment sans plus-value y					
3,6	compris jointement en mortier de ciment blanc, coupes ongles rentrants ou					
	saillants, raccords, fourniture, main d'œuvre et toutes sujétions, notamment ; le					
	nettoyage lustrage et ponçage avant la réception provisoire. Toute pièce					
	fournie non homogène de couleur soit, fissurée, ou à ongle cassés fera l'objet					
	de dépose et non évaluation. Évalué au mètre linéaire réellement exécuté.	MI	120.00			
		ML	130,00			
2.7	Fourniture et pose faux plafonds en Placoplatre HYDROFUGE y compris	MO	75.00			
3,7	jointement, fourniture, main d'œuvre et toutes sujétions	M2	75,00			
2.0	Fourniture et pose faux plafonds en PVC y compris fourniture, main d'œuvre	MO	12.00			
3,8	et toutes sujétions	M2	12,00			
	Réparation la structure de la toiture par le changement de la structure en bois (BRN) contenant les éléments suivants : chevrons - planches de rive - pannes -					
2.0		МЭ	15.00			
3,9	lattes - planches faitières) y compris main d'œuvre et toutes sujétions Réparation toiture en tuile métallique par le changement de la tuile	M2	15,00			
	endommagé par une couverture en tuile métallique de couleur rouge brique,					
	teinte et tous les accessoires nécessaires pour la bonne pratique (couvre rive -					
3,10	bande latérale- faitière) y compris main d'œuvre et toutes sujétions	M2	15,00			
3,10	*	IVIZ	13,00			
1	Changement des descentes des eaux pluviales en PVC blanc de diamètre 90 de premier choix, y compris joints d'étanchéité, tous accessoires, colliers de				1	
2 1 1		M	10.00			
3,11	fixation, dauphin conformément aux plans,	ML	10,00			
	Changement gouttière en PVC blanc de diamètre 90 ou tous matériaux					
3,12	semblables y compris la fixation et toute sujétion de bonne exécution.	ML	12,00			
,	<b>7</b> 1	Total 03	,			
04	Lot: Menuiserie en bois et Métallique:			l .		
	•					
	Changement de porte endommagé par Porte métallique type PM 01 :1,15 x					
4,1	2,15 en tôle imprimé épaisseur 3 mm en double face y compris fixation					
	serrures, et toutes sujétions	I Initá	1			
1	serrures, et toutes sujetions	Unité	1			
	· ·	Office	1			
	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré	Office	1			
	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois	Office	1			
4,2	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions	Unité	1			
4,2	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15	Unité	1			
4,2	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15  Type: PB 01: 1,00 x 2,15		1 3			
4,2	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15  Type: PB 01: 1,00 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15 (double vantaux)	Unité Unité	1			
4,2	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15  Type: PB 01: 1,00 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15 (double vantaux)  Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge	Unité Unité	1 3			
4,2	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15  Type: PB 01: 1,00 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15 (double vantaux)  Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge mélaminé finition CPL Aggloméré de particules acoustiques renforcé par un	Unité Unité	1 3			
4,2	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01 : 1,15 x 2,15  Type: PB 01 : 1,00 x 2,15  Type: PB 01 : 1,50 x 2,15 (double vantaux)  Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge mélaminé finition CPL Aggloméré de particules acoustiques renforcé par un châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures,	Unité Unité	1 3			
4,2	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15  Type: PB 01: 1,00 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15 (double vantaux)  Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge mélaminé finition CPL Aggloméré de particules acoustiques renforcé par un châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, moustiquaire, imprégnation, fixation et toutes sujétions	Unité Unité	1 3			
	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15  Type: PB 01: 1,00 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15 (double vantaux)  Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge mélaminé finition CPL Aggloméré de particules acoustiques renforcé par un châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, moustiquaire, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 0,90 x 2,15	Unité Unité Unité	1 3 2			
	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15 (double vantaux)  Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge mélaminé finition CPL Aggloméré de particules acoustiques renforcé par un châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, moustiquaire, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 0,90 x 2,15  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm	Unité Unité Unité	1 3 2			
4,3	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15  Type: PB 01: 1,00 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15 (double vantaux)  Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge mélaminé finition CPL Aggloméré de particules acoustiques renforcé par un châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, moustiquaire, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 0,90 x 2,15	Unité Unité Unité	1 3 2			
	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15  Type: PB 01: 1,00 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15 (double vantaux)  Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge mélaminé finition CPL Aggloméré de particules acoustiques renforcé par un châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, moustiquaire, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 0,90 x 2,15  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une	Unité Unité Unité	1 3 2			
4,3	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15 (double vantaux)  Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge mélaminé finition CPL Aggloméré de particules acoustiques renforcé par un châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, moustiquaire, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 0,90 x 2,15  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poingé y compris	Unité Unité Unité	1 3 2			
4,3	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01 : 1,15 x 2,15  Type: PB 01 : 1,50 x 2,15 (double vantaux)  Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge mélaminé finition CPL Aggloméré de particules acoustiques renforcé par un châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, moustiquaire, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01 : 0,90 x 2,15  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poingé y compris main douvres et toutes sujétions	Unité Unité Unité Unité	1 3 2			
4,3	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15 (double vantaux)  Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge mélaminé finition CPL Aggloméré de particules acoustiques renforcé par un châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, moustiquaire, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 0,90 x 2,15  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poingé y compris main douvres et toutes sujétions  F 01: 1,60 x 1,45 ouverture coulissante F 02: 1,15 x 1,00	Unité Unité Unité Unité Unité Unité	1 3 2			
4,3	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15 (double vantaux)  Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge mélaminé finition CPL Aggloméré de particules acoustiques renforcé par un châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, moustiquaire, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 0,90 x 2,15  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poingé y compris main douvres et toutes sujétions  F 01: 1,60 x 1,45 ouverture coulissante	Unité Unité Unité Unité Unité Unité	1 3 2			
4,3	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15 (double vantaux)  Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge mélaminé finition CPL Aggloméré de particules acoustiques renforcé par un châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, moustiquaire, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 0,90 x 2,15  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poingé y compris main douvres et toutes sujétions  F 01: 1,60 x 1,45 ouverture coulissante  F 02: 1,15 x 1,00  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm	Unité Unité Unité Unité Unité Unité	1 3 2			
4,3	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15 (double vantaux)  Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge mélaminé finition CPL Aggloméré de particules acoustiques renforcé par un châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, moustiquaire, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 0,90 x 2,15  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poingé y compris main douvres et toutes sujétions  F 01: 1,60 x 1,45 ouverture coulissante  F 02: 1,15 x 1,00  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une	Unité Unité Unité Unité Unité Unité	1 3 2			
4,3	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15 (double vantaux)  Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge mélaminé finition CPL Aggloméré de particules acoustiques renforcé par un châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, moustiquaire, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 0,90 x 2,15  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poingé y compris main douvres et toutes sujétions  F 01: 1,60 x 1,45 ouverture coulissante  F 02: 1,15 x 1,00  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poigné, serrure,	Unité Unité Unité Unité Unité Unité	1 3 2			
4,3	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15 (double vantaux)  Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge mélaminé finition CPL Aggloméré de particules acoustiques renforcé par un châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, moustiquaire, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 0,90 x 2,15  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poingé y compris main douvres et toutes sujétions  F 01: 1,60 x 1,45 ouverture coulissante  F 02: 1,15 x 1,00  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poigné, serrure, moustiquaire, Seuil aluminium extra plat à rupture de pont thermique y	Unité Unité Unité Unité Unité Unité	1 3 2			
4,3	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15 (double vantaux)  Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge mélaminé finition CPL Aggloméré de particules acoustiques renforcé par un châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, moustiquaire, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 0,90 x 2,15  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poingé y compris main douvres et toutes sujétions  F 01: 1,60 x 1,45 ouverture coulissante  F 02: 1,15 x 1,00  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poingé, serrure, moustiquaire, Seuil aluminium extra plat à rupture de pont thermique y compris main d'ouvres et toutes sujétions	Unité Unité Unité Unité Unité Unité	3 2 3			
4,3	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15  Type: PB 01: 1,00 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15 (double vantaux)  Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge mélaminé finition CPL Aggloméré de particules acoustiques renforcé par un châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, moustiquaire, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 0,90 x 2,15  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poingé y compris main douvres et toutes sujétions  F 01: 1,60 x 1,45 ouverture coulissante  F 02: 1,15 x 1,00  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poigné, serrure, moustiquaire, Seuil aluminium extra plat à rupture de pont thermique y compris main d'ouvres et toutes sujétions  F 01: 1,85 x 1,75	Unité Unité Unité Unité Unité Unité Unité Unité	1 3 2 3			
4,3	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15  Type: PB 01: 1,00 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15 (double vantaux)  Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge mélaminé finition CPL Aggloméré de particules acoustiques renforcé par un châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, moustiquaire, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 0,90 x 2,15  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poingé y compris main douvres et toutes sujétions  F 01: 1,60 x 1,45 ouverture coulissante  F 02: 1,15 x 1,00  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poigné, serrure, moustiquaire, Seuil aluminium extra plat à rupture de pont thermique y compris main d'ouvres et toutes sujétions  F 01: 1,85 x 1,75  F 01: 2,25 x 1,00	Unité Unité Unité Unité Unité Unité Unité Unité	1 3 2 3			
4,3	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15 (double vantaux)  Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge mélaminé finition CPL Aggloméré de particules acoustiques renforcé par un châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, moustiquaire, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 0,90 x 2,15  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poingé y compris main douvres et toutes sujétions  F 01: 1,60 x 1,45 ouverture coulissante  F 02: 1,15 x 1,00  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poigné, serrure, moustiquaire, Seuil aluminium extra plat à rupture de pont thermique y compris main d'ouvres et toutes sujétions  F 01: 1,85 x 1,75  F 01: 2,25 x 1,00  Changement placard endommagé par placard dressing en MDF avec hauteur 2,20 et profondeur 0,55m y compris main d'ouvres et toutes sujétion	Unité	1 3 2 3 2 3			
4,3	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15 (double vantaux)  Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge mélaminé finition CPL Aggloméré de particules acoustiques renforcé par un châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, moustiquaire, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 0,90 x 2,15  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poingé y compris main douvres et toutes sujétions  F 01: 1,60 x 1,45 ouverture coulissante  F 02: 1,15 x 1,00  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poigné, serrure, moustiquaire, Seuil aluminium extra plat à rupture de pont thermique y compris main d'ouvres et toutes sujétions  F 01: 1,85 x 1,75  F 01: 2,25 x 1,00  Changement placard endommagé par placard dressing en MDF avec hauteur 2,20 et profondeur 0,55m y compris main d'ouvres et toutes sujétion  Revêtement en panneau composite mural WPC (faux bois) y compris toutes	Unité	1 3 2 3 2 3			
4,3	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15 (double vantaux)  Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge mélaminé finition CPL Aggloméré de particules acoustiques renforcé par un châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, moustiquaire, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 0,90 x 2,15  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poingé y compris main douvres et toutes sujétions  F 01: 1,60 x 1,45 ouverture coulissante  F 02: 1,15 x 1,00  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poigné, serrure, moustiquaire, Seuil aluminium extra plat à rupture de pont thermique y compris main d'ouvres et toutes sujétions  F 01: 1,85 x 1,75  F 01: 2,25 x 1,00  Changement placard endommagé par placard dressing en MDF avec hauteur 2,20 et profondeur 0,55m y compris main d'ouvres et toutes sujétion	Unité	1 3 2 3 2 3			
4,3 4,4 4,5 4,6	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15 (double vantaux)  Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge mélaminé finition CPL Aggloméré de particules acoustiques renforcé par un châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, moustiquaire, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 0,90 x 2,15  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poingé y compris main douvres et toutes sujétions  F 01: 1,60 x 1,45 ouverture coulissante  F 02: 1,15 x 1,00  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poingé, serrure, moustiquaire, Seuil aluminium extra plat à rupture de pont thermique y compris main d'ouvres et toutes sujétions  F 01: 1,85 x 1,75  F 01: 2,25 x 1,00  Changement placard endommagé par placard dressing en MDF avec hauteur 2,20 et profondeur 0,55m y compris main d'ouvres et toutes sujétion  Revêtement en panneau composite mural WPC (faux bois) y compris toutes les accessoires nécessaires, main d'ouvres et toutes sujétion (suivant le plan d'exécution)	Unité	1 3 2 3 2 3			
4,3 4,4 4,5 4,6	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15 (double vantaux)  Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge mélaminé finition CPL Aggloméré de particules acoustiques renforcé par un châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, moustiquaire, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 0,90 x 2,15  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poingé y compris main douvres et toutes sujétions  F 01: 1,60 x 1,45 ouverture coulissante  F 02: 1,15 x 1,00  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poingé, serrure, moustiquaire, Seuil aluminium extra plat à rupture de pont thermique y compris main d'ouvres et toutes sujétions  F 01: 1,85 x 1,75  F 01: 2,25 x 1,00  Changement placard endommagé par placard dressing en MDF avec hauteur 2,20 et profondeur 0,55m y compris main d'ouvres et toutes sujétion  Revêtement en panneau composite mural WPC (faux bois) y compris toutes les accessoires nécessaires, main d'ouvres et toutes sujétion (suivant le plan d'exécution)	Unité	1 3 2 3 2 3			
4,3 4,4 4,5 4,6	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 1,15 x 2,15  Type: PB 01: 1,50 x 2,15 (double vantaux)  Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge mélaminé finition CPL Aggloméré de particules acoustiques renforcé par un châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, moustiquaire, imprégnation, fixation et toutes sujétions  Type: PB 01: 0,90 x 2,15  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poingé y compris main douvres et toutes sujétions  F 01: 1,60 x 1,45 ouverture coulissante  F 02: 1,15 x 1,00  Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poingé, serrure, moustiquaire, Seuil aluminium extra plat à rupture de pont thermique y compris main d'ouvres et toutes sujétions  F 01: 1,85 x 1,75  F 01: 2,25 x 1,00  Changement placard endommagé par placard dressing en MDF avec hauteur 2,20 et profondeur 0,55m y compris main d'ouvres et toutes sujétion  Revêtement en panneau composite mural WPC (faux bois) y compris toutes les accessoires nécessaires, main d'ouvres et toutes sujétion (suivant le plan d'exécution)	Unité	1 3 2 3 2 3			

		Tot	al 04		
05	Lot : Electricité	•			
0.5	Fourniture et pose spot LED 12 w encastré y compris main d'ouvres et toutes				
5,1	sujétion	Unité	30		
5,2	Fourniture et pose spot LED 9 w encastré étanche y compris main d'ouvres et toutes sujétion	Unité	20		
5,3	Fourniture et pose PROFILE LED y compris main d'ouvres et toutes sujétion	ML	50		
5.4	F/Pose d'interrupteur Simple allumage y compris main d'ouvres et toutes sujétion	Unité	20		
5.5	F/Pose d'interrupteur double allumage y compris main d'ouvres et toutes sujétion	Unité	10		
5,6	F/Pose de Prise de courant encastrée 2P+T y compris main d'ouvres et toutes sujétion	Unité	25		
5,7	F/Pose de Bouton poussoir encastré y compris main d'ouvres et toutes sujétion	Unité	1		
5.8	F/Pose de boite de dérivation encastrée y compris main d'ouvres et toutes sujétion	Unité	10		
5,9					
5,9	F/Pose de conducteur de courant U 500 V + Gaine ICD		200		
	S = 2 x 1,5 mm2	ML	200,00		
	$S = 2 \times 2.5 \text{ mm}$ 2	ML	50,00		
	S = 3 x 2,5 mm2	ML ML	200,00		
	$S = 4 \times 1.5 \text{ mm2}$ $S = 4 \times 6 \text{ mm2} + \text{T}$	ML	50,00		
5,10	Tableau électrique composée de :	IVIL	30,00		
3,10	01 Disjoncteurs tétrapolaire différentiel de 63 A				
	12 Disjoncteurs uni polaire de 16 A 12Disjoncteurs uni polaire de 20 A	Ens	1		
	12 Disjoneteurs uni potane de 10 /1 12Disjoneteurs uni potane de 20 /1	Lins	1		
		Total	al 05		
6	Lot : Plomberie sanitaire, Assainissement Intérieure et Gaz intérieur				
6.1	F/Pose de siège a l'anglaise en porcelaine monobloc y compris chasse d'eau ,				
	flexible avec robinet d'arrêt ( robinetd'écure ) et TS	Unité	2		
6.2	F/Pose meuble SDB en quartz avec vasque en porcelaine y compris mélangeur, siphon, raccordement et TS				
6.2	Dim; 1,20 x 0,50 m	Unité	1		
6.3	F/pose de chauffe bain de 11 L y compris fixation, raccordement,	Office	1		
0.3	Mise en service et TS	Unité	1		
6.4	F/Pose de Vanne d'arrêt en bronze y compris raccordement et TS	Cinte	1		
	Diam: 20/27	Unité	1		
6.5	Fourniture et pose tube en PPR y compris accessoires,Tes , Coude Colliers, et TS				
	Diam: 26	ML	120,00		
	Diam: 20	ML	150,00		
	Diam: 16 Assainissement	ML	100,00		
	E/Dece de table ou DVC conservation of the Control	<u> </u>			
6.6	F/Pose de tube en PVC y compris accessoires, Coudes ,Tes, Colliers Raccordement , collage et TS		I	I	I
	Diam: 40	ML	20,00		
	Diam : 50	ML	12,00		
	Diam : 90	ML	10,00		
	F/Pose siphon de sol type 25x25 y compris main d'ouvres et toutes sujétions				
		Unité	8		
6.7		1			
	Gaz intérieur	T _	Т	Т	
6.8	Vanne de barrage type BCR diam : 20/22	Unité	1		
6.9	F/pose de tube en cuivre y compris accessoires, coudes, Tes, colliers		20.00		
	Soudure en argent et TS Diam: 14/16	ML	20,00		
	Diam : 12/14	ML	25,00		

i i		1			1	
6 10	F/Pose de robinet porte caoutchouc y compris raccordement et TS	Unité	2			
0.10	F/Pose deux (02) réservoir plastique 2000 L avec moteur silencieux et cerveau	Cinto				$\dashv$
6.11	y compris fixation, raccordement, mise en service et TS	Ens	2			
	F/pose de chaudière mural 24000 kcal avec ventouse y compris filtre		_			
6.12	magnétique, fixation, raccordement, mise en service et TS	Unité	1			
6.13	F/pose radiateur en aluminium avec robinets et toutes accessoires de					
	raccordement y compris mise en service et TS	Elément	70			
6.14	F/pose sèche linge en inox 1,25x0,45 m et toutes accessoires de					
	raccordement y compris mise en service et TS	Unité	1			
6.15	F/pose station de filtrage d'eau avec 3 filtres et toutes accessoires de					
	raccordement y compris mise en service et TS	Unité	1			
		Tot	al 06			
07	Lot : Peinture Vitrerie					
	Peinture satinée sur Murs intérieurs en trois couches avec deux couches					
	d'enduits y compris préparation des murs, grattage et ponçage couche de fond					
7.1	s'il y a lieux, fixateur mains d'ouvres et toutes sujétions	M2	250,00			
	Peinture satinée sous plafondsen trois couches avec deux couches d'enduits y					
	compris préparation des murs, grattage et ponçage couche de fond s'il y a					
7.2	lieux, fixateur mains d'ouvres et toutes sujétions	M2	120,00			
	Peinture griffée sur mur extérieur en trois couches avec deux couches d'enduits					
	y compris préparation des murs, grattage et ponçage couche de fond s'il y a					
7.3	lieux, mains d'ouvres et toutes sujétions	M2	300,00			
	Peinture grand effet METEORE 10 CEMENTO avec une finition aux motifs,					
	sur Murs intérieurs en deux couches avec deux couches d'enduits y compris					
	préparation des murs, grattage et ponçage couche de fond s'il y a lieux,					
7.4	fixateur mains d'ouvres et toutes sujétions	M2	150,00			
	Fourniture et pose séparation en verre trempé 10mm y compris mains d'ouvres					
7.5	et toutes sujétions	M2	10,00			
7.6	Fourniture et pose caniveau type80x10 cm y compris mains d'ouvres et toutes		_			
7.6	sujétions	Unité	1			
		Tot	al 7			
08	Lot : Divers	1			1	_
0.4	F/ pose table de travail en Granite Galaxy avec largeur 0,60 m y compris		_			
8.1	réservation évier et plaque main d'ouvres et toutes sujétions	ML	5			
	F/ pose abri en plexi glass épaisseur 10mm largeur 0,80 main d'ouvres et					
8.2	toutes sujétions	ML	15			_
	Fourniture et pose Barreaudage en Grillage mail 28 avec fer carré 11mm,					
0.2	cadre en cornière 30 mm, espacement en 30 cm y compris main d'ouvres et	140	4.5			
8.3	toutes sujétions	M2	45			_
			al 08			
		Montai	nt (HT)			
		TVA (.	%)			
					_	
		Montant (TTC)				

				بجميع الرسوم:	المجموع الإجمالي	حدد
•••••		•••••	•	•••••	•••••	•••••
<b>:</b>						
<u>في</u>	•••••••••	حرر بــ				
, المتعهد	إمضاء و ختم					

المتعهد :
رقم السجل التجاري:
العنوان:
الهاتف / الفاكس:
البريد الالكتروني:

## جدول الأسعار الوحدوية صيانة المبانى الإدارية لصالح المصالح الممركزة للجامعة للسنة المالية 2025

	Désignation	
N°	(Prix Unitaire en lettres) HT	Prix Unitaire en chiffre HT
01	Lot : Demolition et dépose	CIMITE III
UI	Lot . Demontion et depose	
	Démolition de l'ensemble des : Démolition des murs simple paroi, Dépose de la faïence Dépose des lavabos, Dépose baignoire, Dépose portes en bois et métallique Dépose et pose sièges wc, Dépose table de travail, dépose faux plafond en carreau du platre Dépose de la plinthe existante, Dépose des décentes en PVC, Dépose de la tuyauterie en acier galvanisé y compris main d'ouvres, transport à la décharge publique et TS Ensemble :	
1.1		
02	Lot : béton armé	
	Béton armé dosé 350 kg/M3 plans, mise en œuvre à toutes hauteurs quelques soient les formes, les dimensions, et les positions des ouvrages y compris coffrage, main d'œuvre et toutes sujétions Mètre cube :	
,	Dalle en Béton armé dosé 350 kg/M3de 0,15 m d'épaisseur y compris coffrage, main d'œuvre et toutes sujétions Mètre carré :	
2,2	T . 4 . M	
03	Lot : Maçonnerie  Maçonnerie double parois de 0,30 m d'épaisseur, en briques creuses hourdées de mortier de	
3,1	ciment avec lame d'air entre les deux parois formant une épaisseur conforme à celle portée sur plans y compris échafaudages, arrachement sans aucune plus-value, main d'œuvre et toutes sujétions.  Mètre carré:	
3,2	Maçonnerie double parois de 0,15 m d'épaisseur, en briques creuses hourdées de mortier de ciment avec lame d'air entre les deux parois formant une épaisseur conforme à celle portée sur plans y compris échafaudages, arrachement sans aucune plus-value, main d'œuvre et toutes sujétions.  Mètre carré:	
3,3	Revêtement en dalle de sol de qualité supérieur, premier choix, posé à bain de mortier, joints coulés au ciment blanc sans plus-value rigoureusement droit et uniforme, y compris coupes, nettoyage, ponçage, main d'œuvre, et toutes sujétions. Toute pièce fournie non homogène de couleur soit, fissurée, ou à ongle cassés fera l'objet de dépose et non évaluation.  Mètre carré:	
	Revêtement en dalle de sol antidérapante de qualité supérieur, premier choix, posé à bain de mortier, joints coulés au ciment blanc sans plus-value rigoureusement droit et uniforme, y compris coupes, nettoyage, ponçage, main d'œuvre, et toutes sujétions. Toute pièce fournie non homogène de couleur soit, fissurée, ou à ongle cassés fera l'objet de dépose et non évaluation.  Mètre carré:	

	Revêtement en carreaux de faïence qualité supérieur, premier choix, posée à bain de mortier de ciment colle, joints droits à fleurs d'enduit, y compris les coupes simples, ou d'angles, fraise, compris également dressage, coulage des joints au ciment blanc sans plus-value pour, angles rentrants ou saillants, échafaudage s'il y'a lieu, main d'œuvre et toutes sujétions.  Mètre carré:	
3,5		
	Revêtement en plinthes vernissées de 8 cm de hauteur et de 40 à 42 cm, du premier choix arrondies au bord supérieur, posées au cordeau ou à la règle et scellés au mortier n° 02, y compris joints coulés au ciment sans plus-value y compris jointement en mortier de ciment blanc, coupes ongles rentrants ou saillants, raccords, fourniture, main d'œuvre et toutes sujétions, notamment ; le nettoyage lustrage et ponçage avant la réception provisoire. Toute pièce fournie non homogène de couleur soit, fissurée, ou à ongle cassés fera l'objet de dépose et non évaluation. Évalué au mètre linéaire réellement exécuté.  Mètre linéaire:	
3,6	Fourniture et pose faux plafonds en Placoplatre HYDROFUGE y compris jointement, fourniture, main d'œuvre et toutes sujétions Mètre carré:	
3,7	Fourniture et pose faux plafonds en PVC y compris fourniture, main d'œuvre et toutes sujétions Mètre carré :	
2.0		
3,8	Réparation la structure de la toiture par le changement de la structure en bois (BRN) contenant les éléments suivants : chevrons - planches de rive - pannes - lattes - planches faitières) y compris main d'œuvre et toutes sujétions  Mètre carré :	
3,9		
3,10	Réparation toiture en tuile métallique par le changement de la tuile endommagé par une couverture en tuile métallique de couleur rouge brique, teinte et tous les accessoires nécessaires pour la bonne pratique (couvre rive - bande latérale- faitière)y compris main d'œuvre et toutes sujétions  Mètre carré:	
3,11	Changement des descentes des eaux pluviales en PVC blanc de diamètre 90 de premier choix, y compris joints d'étanchéité, tous accessoires, colliers de fixation, dauphin conformément aux plans, Mètre linéaire:	
3,12	Changement gouttière en PVC blanc de diamètre 90 ou tous matériaux semblables y compris la fixation et toute sujétion de bonne exécution.  Mètre linéaire:	
04	Lot: Menuiserie en bois et Métallique:	
4,1	Changement de porte endommagé par Porte métallique type PM 01 :1,15 x 2,15 en tôle imprimé épaisseur 3 mm en double face y compris fixation serrures, et toutes sujétions L unité :	
	Changement porte endommagé par Porte en MDF mélaminé aggloméré renforcé par châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, imprégnation, fixation et toutes sujétions	
	Type: PB 01 : 1,15 x 2,15 L unité :	
4,2	Type: PB 01 : 1,00 x 2,15 L unité :	
	Towns DD 01 : 1 50 or 2 15 (double on the )	
	Type: PB 01 : 1,50 x 2,15 (double vantaux) L unité :	

	Changement porte endommagé par Porte en MDF FibraColor noire hydrofuge mélaminé finition CPL Aggloméré de particules acoustiques renforcé par un châssis en bois massif avec cadre de 14 cm, précadre en bois blanc, serrures, moustiquaire, imprégnation, fixation et toutes sujétions	
4.2	Type: PB 01 : 0,90 x 2,15 L unité :	
4,3	Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poingé y compris main douvres et toutes sujétions F 01 : 1,60 x 1,45 ouverture coulissante	
4,4	L unité :	
	L unité :	
	Changement fenêtre endommagé par fenêtre en profiles PVC 77mm d'épaisseur, double vitrage 24 mm, Verrouillage simultané haut et bas par une seule manœuvre, rideau en pvc avec caisse de volet roulant, poigné, serrure, moustiquaire, Seuil aluminium extra plat à rupture de pont thermique y compris main d'ouvres et toutes sujétions	
	F 01 : 1,85 x 1,75 L unité :	
4,5	F 01 : 2,25 x 1,00 L unité :	
4,6	Changement placard endommagé par placard dressing en MDF avec hauteur 2,20 et profondeur 0,55m y compris main d'ouvres et toutes sujétion  Mètre linéaire:	
4,7	Revêtement en panneau composite mural WPC (faux bois) y compris toutes les accessoires nécessaires, main d'ouvres et toutes sujétion (suivant le plan d'exécution)  Mètre carré:	
4.0	Revêtementen panneaux en PVC imitation marbre pour revêtement mural ignifuge hydrofuge et anti bactérien y compris toutes les accessoires nécessaires, main d'ouvres et toutes sujétion (suivant le plan d'exécution)  Mètre carré:	
4,8 05	Lot: Electricité	
5,1	Fourniture et pose spot LED 12 w encastré y compris main d'ouvres et toutes sujétion L unité :	
5,2	Fourniture et pose spot LED 9 w encastré étanche y compris main d'ouvres et toutes sujétion L unité :	
5,3	Fourniture et pose PROFILE LED y compris main d'ouvres et toutes sujétion Mètre linéaire :	
5,4	F/Pose d'interrupteur Simple allumage y compris main d'ouvres et toutes sujétion L unité :	
5,5	F/Pose d'interrupteur double allumage y compris main d'ouvres et toutes sujétion L unité :	
5,6	F/Pose de Prise de courant encastrée 2P+T y compris main d'ouvres et toutes sujétion L unité :	
5.7	F/Pose de Bouton poussoir encastré y compris main d'ouvres et toutes sujétion L unité :	
5.8	F/Pose de boite de dérivation encastrée y compris main d'ouvres et toutes sujétion L unité :	

5,09		
	S = 2 x 1,5 mm2  Mètre linéaire :	
	S = 2 x 2,5 mm2  Mètre linéaire :	
	S = 3 x 2,5 mm2  Mètre linéaire :	
	$S = 4 \times 1,5 \text{ mm}$ 2	
	Mètre linéaire :	
	$S = 4 \times 6 \text{ mm2} + T$	
	Mètre linéaire :	
5,10	Tableau électrique composée de :	
·	01 Disjoncteurs tétrapolaire différentiel de 63 A 12 Disjoncteurs uni polaire de 16 A 12Disjoncteurs uni polaire de 20 A Ensemble :	
6	T et . Dlemberie coniteire. Acceinigeament Intérieure et Con intérieure	
6	Lot : Plomberie sanitaire, Assainissement Intérieure et Gaz intérieur	
6.1	F/Pose de siège a l'anglaise en porcelaine monobloc y compris chasse d'eau , flexible avec robinet d'arrêt ( robinetd'écure ) et TS L unité :	
6.2	F/Pose meuble SDB en quartz avec vasque en porcelaine y compris mélangeur, siphon , raccordement et TS	
	Dim ; 1,20 x 0,50 m L unité :	
6.3	F/pose de chauffe bain de 11 L y compris fixation, raccordement, Mise en service et TS L unité:	
6.4	F/Pose de Vanne d'arrêt en bronze y compris raccordement et TS Diam: 20/27 L unité:	
6.5	Fourniture et pose tube en PPR y compris accessoires, Tes, Coude	
0.0	Colliers, et TS Diam: 26	
	Mètre linéaire :	
	Diam : 20 Mètre linéaire :	
	Wette intealer	
	Diam: 16 Mètre linéaire:	
	Assainissement	
6.6	F/Pose de tube en PVC y compris accessoires, Coudes ,Tes, Colliers	
0.0	Raccordement, collage et TS	
	Diam : 40  Mètre linéaire :	
	Diam : 50	
	Mètre linéaire :	
	Diam : 90  Mètre linéaire :	

	F/Pose siphon de sol type 25x25 y compris main d'ouvres et toutes sujétions	
	L unité :	
6.7		
	Vanne de barrage type BCR diam : 20/22	
	L unité :	
6.8		
6.9	F/pose de tube en cuivre y compris accessoires, coudes, Tes, colliers	
	Soudure en argent et TS Diam : 14/16  Mètre linéaire :	
	Wette inteale	
	Diam: 12/14	
	Mètre linéaire :	
	F/Pose de robinet porte caoutchouc y compris raccordement et TS	
	L unité :	
6.10		
0.10	F/Pose deux (02) réservoir plastique 2000 L avec moteur silencieux et cerveau y compris fixation,	
	raccordement, mise en service et TS	
	Ensemble:	
6.11		
-	F/pose de chaudière mural 24000 kcal avec ventouse y compris filtre magnétique, fixation	
	,raccordement , mise en service et TS	
	L unité :	
6.12		
6.13	F/pose radiateur en aluminium avec robinets et toutes accessoires de	
	raccordement y compris mise en service et TS	
	Elément:	
6.14	F/pose sèche linge en inox 1,25x0,45 m et toutes accessoires de	
	raccordement y compris mise en service et TS	
	L unité :	
6.15		
	raccordement y compris mise en service et TS	
	L unité :	
07	Lot : Peinture Vitrerie	
	Peinture satinée sur Murs intérieurs en trois couches avec deux couches d'enduits y compris préparation des murs, grattage et ponçage couche de fond s'il y a lieux, fixateur mains d'ouvres et	
	toutes sujétions	
	Mètre carré :	
7.1		
/.1	Peinture satinée sous plafondsen trois couches avec deux couches d'enduits y compris préparation	
	des murs, grattage et ponçage couche de fond s'il y a lieux, fixateur mains d'ouvres et toutes	
	sujétions	
	Mètre carré :	
7.2		
	Peinture griffée sur mur extérieur en trois couches avec deux couches d'enduits y compris	
	préparation des murs, grattage et ponçage couche de fond s'il y a lieux, mains d'ouvres et toutes	
	sujétions Mètre carré :	
7.3		

	Peinture grand effet METEORE 10 CEMENTO avec une finition aux motifs, sur Murs intérieurs en deux couches avec deux couches d'enduits y compris préparation des murs, grattage et ponçage couche de fond s'il y a lieux, fixateur mains d'ouvres et toutes sujétions  Mètre carré:	
7.4		
	Fourniture et pose séparation en verre trempé 10mm y compris mains d'ouvres et toutes sujétions Mètre carré :	
7.5		
	Fourniture et pose caniveau type80x10 cm y compris mains d'ouvres et toutes sujétions	
	L unité :	
7.6		
08	Lot : Divers	
8.1	F/ pose table de travail en Granite Galaxy avec largeur 0,60 m y compris réservation évier et plaque main d'ouvres et toutes sujétions  Mètre linéaire:	
0.1	F/ pose abri en plexi glass épaisseur 10mm largeur 0,80 main d'ouvres et toutes sujétions	
	Mètre linéaire :	
8.2		
8.3	Fourniture et pose Barreaudage en Grillage mail 28 avec fer carré 11mm, cadre en cornière 30 mm, espacement en 30 cm y compris main d'ouvres et toutes sujétions  Mètre carré :	

•••••	في	•••••	حرر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ختد المتعهد	امضاء ه		