

CN°:92 /SCGM-UG/2024

تنشر الاستشارة على الموقع الالكتروني للجامعة (www.univ-Guelma.dz)
استشارة رقم 2024/92 الخاصة باقتناء اثاث و عتاد السداغو حبا لصالح المصالح الممركزة للسنة المالية 2024
.....
إلى السيد:

تعلن جامعة 8 ماي 1945 قالمة عن **الاستشارة رقم 2024/92 الخاصة باقتناء اثاث و عتاد السداغو حبا لصالح المصالح الممركزة 2024**

وذلك طبقاً لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفویضات المرفق العام، و مراعاة للإجراءات الداخلية المكيفة الخاصة بإجراء الاستشارات لصالح الجامعة للسنة المالية 2024 .
ترفق العروض بالوثائق الإدارية و الجبائية، وفق التنظيم المعمول به في مثل هذه الاستشارات:
ملف الترشح : يشتمل على ما يلي :

- تصريح بالترشح مملوء بدقة وعناية ومضى من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق
- تصريح بالتزاهة مملوء بدقة وعناية ومضى من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق
- نسخة من سجل التجاري
- العرض التقني : يشتمل على ما يلي :
 - رسالة الاستشارة مملوءة بدقة وعناية ومضى من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق
 - تصريح بالاكتتاب مملوء بدقة وعناية ومضى من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق
 - بطاقة معلومات مملوءة و مضى من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق
 - بطاقات تقنية تقدم إجباريا لجميع العتاد المطلوبية
- تعهد و التزام المتعهد مملوء، مضى و مختوم وفق النموذج المرفق يقدم إجباريا
- العرض المالي : يشتمل على ما يلي :
 - رسالة العرض؛ مملوءة و مضى من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق؛
 - جدول الأسعار بالوحدة مملوء بعناية ومضى من طرف المتعهد؛
 - التفصيل التقديرى والكمي مملوء بعناية ومضى من طرف المتعهد

يجب أن يوضع كل من ملف الترشح و العرض التقني والعرض المالي في أطروفة منفصلة ومقفلة بإحكام يبين كل منها تسمية المؤسسة و مرجع طلب العروض و موضوعه تتضمن عبارة - ملف الترشح - عرض تقني - عرض مالي حسب الحالة وتوضع هذه الأطروفة في ظرف آخر مغلق بإحكام و مغلق ويحمل عبارة :

*** لا يفتح الا من طرف لجنة فتح الأطروفة و تقييم العروض - الاستشارة رقم 2024/92 الخاصة باقتناء اثاث و عتاد السداغو حبا لصالح المصالح الممركزة للسنة المالية 2024**

مدة تحضير العروض

حددت مدة تحضير العروض باثنى عشر يوما ابتداءا من **2024/06/13**

ابداع العروض:

تودع العروض على مستوى مصلحة مراقبة التسبيح والصفقات(رئاسة الجامعة) لجامعة 8 ماي 1945 – قالمة يوم **2024/06/24** من الساعة 8.30 إلى غاية الساعة 10:55

تاريخ فتح الأطروفة:

فتح الأطروفة بقاعة الاجتماعات (رئاسة الجامعة) يوم **2024/06/24** على الساعة : 11:00

حالات عدم استقبال العروض

لا تقبل عروض المتعهدين المقدمة في الحالات التالية:

- العروض المودعة خارج مصلحة مراقبة التسبيح والصفقات؛ العروض الواردة إلى المصلحة بعد الوقت المحدد لإيداع

العروض؛

- العرض المعرف أو الذي يحمل علامة مميزة (ظرف غير مغلق)؛ العروض الواردة عن طريق البريد.

حالات الاقصاء:

الاقصاء الأولي: العروض الغير مؤهلة

- إقصاء العروض غير المطابقة لمحتوى دفتر الشروط و/أو موضوع الاستشارة
 - إقصاء عرض كل متعهد لا يلتزم بملء التصريح بالترشح أو التصريح بالاكتتاب أو رسالة العرض بصفة كافية أو لا يقدمها في العرض أو لا يقوم بامضاؤها
- الإقصاء التقني**
- كل متعهد لا يتحصل على 12 نقطة في العرض التقني
 - كل متعهد لا يقدم البطاقات التقنية المطلوبة
 - كل متعهد لا يقدم مدة ضمان أقل من 12 شهراً
 - كل متعهد يقدم بطاقات تقنية غير مطابقة لدفتر الشروط أو يتاح على علامة صفر (0) في المواصفات التقنية
 - كل متعهد لا يقدم تعهد و الالتزام مملوء بعنابة وممضي
 - كل متعهد لا يقوم بكتابية مدة التسلیم في التصريح بالاكتتاب

الإقصاء المالي

- إقصاء عرض كل متعهد لا يشارك في جميع الوضعيّات المذكورة في التفصيل الكمي و التقديرى و في جدول الأسعار بالوحدة للاستشارة
- إقصاء عرض كل متعهد من الاستشارة في حالة وجود حشو أو شطب أو حمو على مستوى جدول الأسعار بالوحدة في السعر الوحدوي بالأحرف.
- إقصاء عرض كل متعهد لا يلتزم بملء وثائق العرض المالي المقدمة من طرف المصلحة المتعاقدة (رسالة العرض، جدول الأسعار، التفصيل الكمي والتغيري) أو لا يقوم بامضاءها وأيضاً كل متعهد يغير أو يعدل فيه

الإقصاء المؤقت :

* **الإقصاء لمدة ستة أشهر:**

- كل متعهد رفض استكمال عرضه أو تنازل عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاد أجل صلاحية العروض بدون سبب مبرر
- كل متعهد قام بتصریح کاذب
- كل متعهد كان أول فسخ لصفته تحت مسؤوليته إلا إذا ثبت أن الأسباب التي أدت إلى هذا الفسخ قد زالت

* **والإقصاء لمدة سنة واحدة:**

- كل متعهد مسجل في قائمة المؤسسات التي اخلت بالتزاماتها بعد أن كان محل مقررين اثنين للفسخ على الأقل تحت مسؤوليتهم .يبلغ هذا المقرر للمتعاملين الاقتصاديين المعندين

* **الإقصاء لمدة سنتين:**

- كل متعهد تمت إدانته بصفة نهائية من طرف العدالة بسبب مخالف خطيرة لتشريع العمل و الضمان الاجتماعي

* **الإقصاء لمدة ثلاث سنوات:**

- في حالتي الإدانة بصفة نهائية من طرف العدالة بسبب التصريح الكاذب وفي حالة التسجيل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية

تقييم العروض

تم عملية التقييم التقني و المالي للعروض تطبيقاً لأحكام المادة 72 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 حيث تمنح الاستشارة **لصاحب أحسن عرض** والذي يتحصل على عدد أكبر ممکن من النقاط **شرطه مطابقة عرضه لدفتر الشروط**

وتكون عملية التقييم كمالي:

العرض التقني (20 نقطة):

▪ **الخصائص التقنية للعائد: (10 نقاط)** تتم عملية التقييم وفق البطاقات التقنية المقدمة من طرف المتعهد

- مواصفات تقنية متباقة مع دفتر الشروط 05 نقاط
- مواصفات تقنية أحسن من تلك المطلوبة في دفتر الشروط 10 نقاط

الضمان: (5 نقاط)

تحسب نقطة مدة الضمان: على أساس من 0.25 عن كل شهر ضمان مقترن فوق 12 شهر الإجبارية في حدود 5 نقاط

مدة ضمان أقل من 12 شهر مقصى

مدة ضمان تساوي 12 شهر تمنح 0 نقطة

▪ **مدة التسلیم: (5 نقاط)** تمنح النقاط عن الحال التسلیم كمالي:

* من 01 الى 5 أيام تمنح 5 نقاط

* من 06 الى 10 أيام تمنح 3 نقاط

* أكثر من 10 أيام تمنح 1 نقطة واحدة

بعد عملية التأهيل التقني الأولي يتم تقييم العرض المالي كما يلي :

العرض المالي: (10 نقاط)

تمنح علامة 10 نقاط للمتعهد الذي يقدم أقل عرض مالي

يحتسب العرض المالي للمتعهدين وفق العملية الحسابية التالية:
* اقل عرض مالي عرض المتعهد

وذلك مع مراعاة ما يلي :

- في حالة الاختلاف بين السعر الوحدوي الوارد في التفصيل الكمي و التقديرى و السعر الوحدوي الوارد في جدول الأسعار بالوحدة يتم الأخذ بالسعر المدون في جدول الأسعار بالوحدة، و في حالة الاختلاف بين السعر الوحدوي بالأرقام و السعر الوحدوي بالأحرف ضمن جدول الأسعار بالوحدة، فإن السعر الذي يؤخذ في الاعتبار من طرف لجنة تقييم العروض هو السعر المدون بالأحرف.
- يمكن للجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض عند الاقتضاء أن تدعو المتعهدين كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة في أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة لاستكمال عروضهم باستثناء المذكورة التقنية التبريرية أو الوثائق المتعلقة بتقييم العروض
- لا يمكن للمتعهد أن يقدم أكثر من عرض واحد في كل إجراء ولا يمكن لنفس الشخص أن يمثل أكثر من متعهد في نفس الاستشارة
- إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعهد المختار مؤقتا ، أو كان سعر واحد أو أكثر من عرضه المالي منخفضا بشكل غير عادي بالنسبة لمراجعة الأسعار تطلب عن طريق المصلحة المتعاقدة من المتعهد كتابيا التبريرات و التوضيحات وبعد تحقيق تقترح على المصلحة قبول أو رفض عرض المتعهد
- إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعهد المختار مؤقتا، مبالغ فيه بالنسبة لمراجعة الأسعار تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض عرض المتعهد

طريق تحديد مراجع الأسعار: تمر عملية تحديد مراجع الأسعار بما يلي:

بالنسبة للسعر الإجمالي بجميع الرسوم:

تم باحتساب معدل المجموع الإجمالي بجميع الرسوم للمتعهدين المشاركون في الاستشارة مع وجوب ان يكون السعر الإجمالي لكل متعهد محصور في حدود 20٪ زيادة أو/و نقصان بالنسبة لمتوسط الأسعار

بالنسبة لأحد أسعار الوارد في العرض المالي للمتعهد:

تم باحتساب معدل المجموع الوحدوي خارج الرسم للوضيعة محل المراجعة بالنسبة لجميع المتعهدين المشاركون في الاستشارة مع وجوب ان يكون هدا السعر لكل متعهد محصور في حدود 20٪ زيادة أو/و نقصان بالنسبة لمتوسط السعر الوحدوي للوضيعة محل المراجعة خارج الرسم

اعلان نتائج التقييم

ينشر الإعلان عن نتائج تقييم العروض عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة (www.univ-Guelma.dz)، و يعلق في المدخل الرئيسي للجامعة على أن يمنح المتعهدون مهلة 10 أيام للطعن لدى مدير الجامعة ابتداء من تاريخ أول إعلان عن المنح المؤقت .

يتم الإعلان عن النتائج خلال مدة أقصاها خمسة و أربعون يوما (45 يوم) من تاريخ فتح الأظرفة .

النزارات المتعامل المتعاقد

يتعرض المتعامل المتعاقد لعقوبة تأخير في حالة تجاوز الإجال المقرحة من طرفه.

صلاحية العرض لمدة 98 يوم ابتداء من اليوم الموالي لعملية فتح الأظرفة.

الأسعار غير قابلة للمراجعة وغير قابلة للتحيين

مدة تنفيذ العقد :

تسري الاستشارة بعنوان السنة المالية 2024 و يلتزم المتعهد المقبول بتنفيذ الطلبيات إلى غاية 2024/12/31. المشاركون مدعوون للحضور لجلسة فتح الأظرفة : يجب على مثل المشارك إحضار تفويض او وكالة لرئيس لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض

ع/مدير الجامعة

العارض

التاريخ و الإمضاء

**بطاقة معلومات للمشاركة في الاستشارة رقم 92/2024 الخاصة باقتناة اثاث و عتاد السداغوحا لصالح
المصالح المركزة للسنة المالية 2024**

.....
المتعهد:

.....
العنوان :

.....
الهاتف / الفاكس:

.....
البريد الإلكتروني :

.....
رقم السجل التجاري:
الصادر بتاريخ:

.....
رقم التعريف الجبائي(NIF):

.....
رقم التعريف البنكي(RIB):

.....
الخضوع للضررية على القيمة المضافة:

المتعهد

.....
حرر ب في
(اسم وصفة الموقع وختم المتعهد)

أشهد بصحة جمجم المعلومات المذكورة أعلاه

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة 8 ماي 1945 قالمة
تصريح بالترشح

1/ اسم ولقب وصفة الممضي على الصفة العمومية: السيد الدكتور صالح العقون مدير جامعة 8 ماي 1945 قالمة

2/ موضوع الصفة العمومية:

الاستشارة رقم 92/2024 الخاصة باقتناة اثاث و عتاد السداقو حبا لصالح المصالحة المركزة للسنة المالية 2024

3/ موضوع الترشح:

يقدم هذا التصريح بالترشح في إطار صفة عمومية مخصصة .

لا نعم

في حالة الإيجاب :

أذكر أرقام الحصص وكذا تسمياتها:

4/ تقديم المرشح أو المتعهد:

لقب واسم و الجنسية و تاريخ و مكان ميلاد الممضي الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفة العمومية :

.....، يتصرف :

باسمه ولحسابه

باسم ولحساب الشركة التي يمثلها

1-4 1-4 مرشح أو متعهد بمفرده:

..... تسمية الشركة:

..... العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس أو البريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم S-U-N-D للمؤسسات الأجنبية.....

..... الشكل القانوني للشركة

..... مبلغ رأس المال الشركة

2-4 2-4 مرشح أو متعهد عضو تجمع مؤقت لمؤسسة:

..... التجمع : بالمشاركة بالتضامن

..... عدد أعضاء التجمع (بالأعداد وبالحروف)

..... تسمية التجمع

..... تقديم كل عضو من أعضاء التجمع

..... إسم الشركة

..... العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس أو البريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم S-U-N-D للمؤسسات الأجنبية.....

..... الشكل القانوني للشركة

..... مبلغ رأس المال الشركة

..... هل الشركة وكيل للتجمع : لا نعم

- يمضي التصريح بالكتاب ورسالة العرض وعرض التجمع بصفة منفردة وكل التعديلات التي قد تطرأ على الصفة العمومية بعد ذلك .
أو

- يعطي توكيلا لأحد أعضاء التجمع ، طبقا لاتفاق التجمع ، لإمضاءه ولحسابه التصريح بالكتاب ورسالة العرض وعرض التجمع وكل التعديلات التي قد تطرأ على الصفة العمومية بعد ذلك

..... في إطار تجمع بالشراكة توضح الخدمات التي تنفذ من طرف كل عضو مع تحديد رقم الحصة أو الحصص عند الإقتضاء

5/ تصريح المرشح أو المتعهد:

يصرح المرشح أو المتعهد أنه غير مقصى أو من نوع من المشاركة في الصفقات العمومية :

- لرفضه استكمال عرضه أو لكونه تنازل عن تنفيذ صفة عمومية

- لكونه في حالة إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط أو لكونه محل إجراء يتعلق بإحدى هذه الوضعيات

- لكونه كان محل حكم قضائي حار قوة الشيء المقصى فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهته المهنية

- لقيامه بتصريح كاذب
- لكونه مسجل في قائمة المؤسسات المخولة بالتزاماتها .
- لكونه مسجل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية .
- لكونه مسجل في البطاقة الوطنية لمرتكبي الغش ، مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة .
- لكونه كان محل إدانة من طرف العدالة بصفة نهائية بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل أو الضمان الاجتماعي ،
- لكونه مؤسسة أجنبية أخلت بالتزامها بالإستثمار
- لكونه لا يستوفي لواجباته الجبائية وشبه الجبائية ، وتجاه الهيئة المكلفة بالعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية أو الري عند الإقتضاء بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لقانون الجزائري والمؤسسات الأجنبية التي سبق العمل لها بالجزائر.
- لكونه لا يستوفي الإيداع القانوني لحسابات شركته ، فيما يخص الشركات الخاضعة لقانون الجزائري.

نعم
لا

في حالة النفي (وضح ذلك) :

يصرح المرشح أو المعتمد أنه ليس في حالة تسوية قضائية وان صحيقته للسوابق القضائية الصادرة منذ أقل من ثلاثة أشهر ، تحتوي على الإشارة - لا شيء - في خلاف ذلك يرافق العرض بنسخة من الحكم القضائي وصحيقة السوابق القضائية . في حالة كانت المؤسسة في حالة تسوية قضائية أو صلح يصرح المرشح أو المعتمد أنه مسموح له بمواصلة نشاطه :

يصرح المرشح أو المعتمد أنه :

..... التسمية الدقيقة للهيئة وعناوينها ورقم وتاريخ التسجيل:

يصرح المرشح أو المعتمد أنه حاصل على رقم التعريف الجبائي الآتي: بتاريخ بالنسبة للمؤسسات الجزائرية والمؤسسات الأجنبية التي سبق لها العمل الصادر عن بالجزائر.

يصرح المرشح أو المعتمد انه لا توجد إمتيازات أو رهون حيازية أو رهون منقوله أو رهون عقارية مسجلة ضد الشركة .

لا
نعم

في حالة الإيجاب (أذكر طبيعتها وأرفق هذا التصريح بنسخة من قائمتها ، الصادرة عن سلطة مختصة)

يصرح المرشح أو المعتمد أنه لم يحكم على الشركة لإرتكابها مخالفة لأحكام الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق لـ 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة أو مخالفة لأحكام مماثلة .

لا
نعم

في حالة الإيجاب : (وضح سبب الإدانة والعقوبة وتاريخ الحكم و أرفق هذا التصريح بنسخة من الحكم)

يصرح المرشح أو المعتمد وحده أو في تجمع أنه يمتلك القدرات الضرورية لتنفيذ الصفة العمومية ويقدم من أجل ذلك الوثائق المطلوبة من طرف المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط (أذكر فيما يأتي الوثائق المرفقة).

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

يصرح المرشح أو المعتمد ان :

- الشركة مؤهلة أو معتمدة من إدارة عمومية أو هيئة متخصصة لهذا الغرض، إذا كانت منصوصا عليها بموجب نص تنظيمي :

لا
نعم

في حالة الإيجاب : (أذكر الإدارة العمومية أو الهيئة المتخصصة التي أصدرت الوثيقة ورقمها وتاريخ إصدارها وتاريخ إنتهاء الصلاحية)

- حققت الشركة خلال (أذكر الفترة المعتبرة المنصوص عليها في دفتر الشروط)
، متوسط رقم الأعمال السنوي : (يذكر رقم أعمال بالحروف وبالأرقام وبدون الرسوم)

..... والذى من بينه لهم علاقة بموضوع الصفقة او الحصة او الحصص (أشطب العبارات غير المفيدة)

يقدم المرشح أو المتعهد مناول:

لا

نعم

في حالة الإيجاب يملا التصريح بالمناول .

٦/ امضاء المرشح أو المتعهد بمفرده أو كل عضو في التجمع :

أؤكد تحت طائلة فسخ الصفة بقوة القانون أو وضعها تحت التسيير المباشر للإدارة على حساب الشركة ، أن المؤسسة المذكورة لا تطبق عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما .

أشهد بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 156 - 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1396 الموافق لـ 8 يونيو سنة 1966 المتضمن العقوبات .

الإمساء	مكان وتاريخ الإمساء	اسم ولقب وصفة الممضي

ملاحظات هامة :

- ضع علامة (x) في الخانة المناسبة
- يجب ملئ كل الخانات المناسبة
- في حالة تجمع ، يقدم تصريح واحد للتجمع .
- في حالة التحصيص يقدم تصريح لكل حصة .
- عندما يكون المرشح أو المتعهد شخص طبيعي، يجب عليه تكييف الفقرات المتعلقة بالشركات، مع المؤسسة الفردية.

1/ اسم ولقب وصفة الممضي على الصفة العمومية: لسيد الدكتور صالح العقون مدير جامعة 8 ماي 1945 قالمة

2/ موضوع الصفة العمومية:

الاستشارة رقم 2024/92 الخاصة باقتناء اثاث و عتاد البيداغوجيا لصالح المصالح المركزية للسنة المالية 2024

3/تقديم المرشح أو المتعهد:

: يتصرف

یاسمہ و لحسابہ

باسم ولحساب الشركة التي يمثلها

نسمة الشركة

العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم S-N-U-D لل المؤسسات الأختية

الشكل القانوني للشركة:

٤/ تصريح المرشح أو المتعهد:

أصبح بأنه لم أكُن أباً شخصياً، ولا أحد من مستخدمي، أو ممثلي عنى، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعيان عموميين.

٦

..... في حالة الابحاج وضح طبيعة المتابعات، و القرار المتتخذ وأرفق نسخة من الحكم.

- التزمه بعدم اللحاء للأى فعل أو معا، فـ يـ مني إلى تسلـيل أو تغـصـيلـ دـراسـة عـرضـي على حـسـابـ المـنـافـيـةـ الـذـيـعـةـ

- النزم بعدم اللجوء إلى أي أفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تحصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، إما لنفسه أو لكيان آخر.

آخر، مفاهيمها كانت طبيعية، بمقابلة تحصين صفة عمومية أو ملحوظ أو المعاوض بشان ذلك أو إبراهيم أو تعميد.

- اصرح إنني على علم إن اكتشاف أدلة خطيرة ومطابقة لانحياز او فساد، قبل او إثناء او بعد اجراء صفقة عوممية او ملحق يشكل ، دون المساس بالمتبايعات القضائية سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعى، لا سيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو الملحق المعنى، وتسجيل المؤسسة في قائمة المتعاملين الاقتصاديين المنوعين من المشاركات في الصفقات العمومية .

حرر ب.....في.....

إمضاء المرشح أو المتعهد

اسم وصفة الموقع وختم المرشح أو المتعهد

ملاحظات هامة :

- ضع العلامة x في الخانة المناسبة.

- يجب ملء كل الخانات المناسبة.

- في حالة تجمع، يقدم كل عضو التصريح الخاص به.

- يقدم تصريح لكل مناول.

- في حالة التخصيص، يقدم تصريح واحد لكل الحصص، ويجب ذكر رقم الحصة أو أرقام الحصص في الفقرة رقم 2 من هذا التصريح

- عندما يكون المترشح أو المتعهد شخص طبيعي، يجب عليه تكليف الفقارات المتعلقة بالشركات، مع المؤسسة الفردية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة 8 ماي 1945 - قالمة -
التصريح بالاكتتاب

اسم ولقب وصفة الممضى على الصفة العمومية: السيد الدكتور صالح العقون مدير جامعة 8 ماي 1945 قالمة

1/ تقديم المعتمد وتعيين وكيل التجمع، في حالة التجمع:

تقديم المعتمد (إعادة كتابة تسمية الشركة كما هو مبين في التصريح بالترشح)

معتمد بمفرده

تسمية الشركة.....

: بالشراكة

: بالتضامن

: مؤقت لمؤسسات

: متعهد تجمع

تسمية كل شركة.....

1

2

3

تسمية التجمع.....

تعيين وكيل التجمع:

يعين أعضاء التجمع وكيل التجمع الأئي.....

2/ موضوع التصريح بالاكتتاب:

موضوع الصفة العمومية: الاستشارة الاستشارية رقم 2024/92 الخاصة باقتناء اثاث و عتاد السداغو حيا لصالح المصالح المركزية للسنة المالية 2024

الولاية أو الولايات التي تتم فيها تنفيذ الخدمات موضوع الصفة العمومية.....

يقدم هذا التصريح بالاكتتاب في إطار صفة عمومية مخصصة :

نعم

في حالة الإيجاب:

اذكر أرقام الحصص وكذا تسميتها:

عرض أصلي

البديل أو البديل الآتية (توصف البديل دون ذكر مبالغه)

الأسعار الاحتياطية الآتية (توصف الخدمات موضوع الأسعار دون ذكر مبالغه) ١

تصديق

الممضى

يلتزم بناء على عرضه ولحسابه

تسمية الشركة.....

العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم S-U-N-D للمؤسسات الأجنبية

لقب واسم وجنسية وتاريخ مكان ميلاد الممضى الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفة:

يلزم الشركة ،بناء على عرضها

تسمية الشركة.....

العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم S-U-N-D للمؤسسات الأجنبية

لقب واسم وجنسية وتاريخ مكان ميلاد الممضى الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفة:

كل أعضاء التجمع يتزمون بناءاً على عرض التجمع
تقديم أعضاء التجمع (يجب على كل عضو من التجمع إن يملأ هذه الفقرة ويجب على الأعضاء الآخرين أن يحرروا هذه الفقرة في ورقة ترافق بالملحق ، مع
إعطاء رقم تسلسلي لكل عضو):

العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم S-N-U-D للمؤسسات الأجنبية

لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة العمومية:

في إطار تجمع بالشراكة توضح الخدمات المنفذة من طرف كل عضو في التجمع، مع تحديد رقم الحصة أو الشخص المعنية، عند الاقتضاء:

طبيعة الخدمات	تعيين الأعضاء
.....
.....
.....

تسليم اللوازم المطلوبة أو تنفيذ الخدمات المطلوبة وبالأسعار المذكورة في رسالة العرض وفي أجل (بالأعداد وبالحروف):

ابتداء من تاريخ دخول الصفة العمومية حيز التنفيذ وحسب الشروط المحددة في دفتر الشروط .
الالتزام بهذا التعهد خلال صلاحية فترة العروض .

4/ إمضاء المتعهد:

الإمضاء	مكان و تاريخ الإمضاء	اسم ولقب وصفة الممضي
.....
.....
.....

قرار المصلحة المتعاقدة :

..... هذا العرض

حرر ب.....

- الخاتمة**

 - ضع العلامة ✗ في الخانة المناسبة .
 - يجب ملء كل الخانات المناسبة .
 - في حالة تجمع ، يقدم تصريح واحد للتجمع ..
 - في حالة التخصيص، يقدم تصريح لكل حصة .
 - يقدم تصريح لكل بديل .
 - يقدم تصريح واحد لمجمل الأسعار الاختيارية .
 - عندما يكون المترشح أو المعتمد شخص طبيعي، يجب عليه تكيف الفقرات المتعلقة بالشركات، مع المؤسسة الفردية .

بعد الاطلاع على وثائق مشروع الصفة العمومية ، وبعد تغير نوع الخدمات الواجب القيام بها وتعهداتها وتحت مسؤوليتي :

- اسلم جدواً بالأسعار وبيان مفصلًا طبقاً للإطارين الواردين في ملف مشروع الصفة العمومية ، موقعين باسمي

- اخضع والترم إزاء(يدرك اسم المصلحة المتعاقدة)

بتتنفيذ الخدمات طبقاً لشروط دفتر التعليمات الخاصة ولقاء مبلغ

(يدرك مبلغ الصفة العمومية بالدينار وعند الاقتضاء بالعملة الصعبة ، وبالحروف وبالرقم وبدون الرسوم وبكل الرسوم).

في إطار تجمع بالشراكة توضح الخدمات المنفذة من طرف كل عضو في التجمع ، مع تحديد رقم الحصة أو الحصص المعنية ، عند الاقتضاء:

تعين الأعضاء	طبيعة الخدمات	مبلغ الخدمات بدون رسوم
.....
.....
.....

قيد الميزانية

تبرى المصلحة المتعاقدة ذمتها من المبالغ المستحقة عليها بدفعها في الحساب المصرفي رقم المفتوح لدى العنوان.....

5/امضاء المعهد:

أؤكد ، تحت طائلة فسخ الصفة العمومية بقوة القانون أو وضعها تحت التسيير المباشر للإدارة على حساب الشركة ، أن المؤسسة المذكورة لا تنطبق عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما اشهد بان المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات .

اسم ولقب وصفة الممضى	مكان وتاريخ الامضاء	الإمضاء
.....
.....

قرار المصلحة المتعاقدة :

هذا العرض

حرر ب..... في.....

امضاء ممثل المصلحة المتعاقدة :

ملاحظات هامة:

- ضع العلامة ✗ في الخانة المناسبة .

- يجب ملء كل الخانات المناسبة .

- في حالة تجمع، يقدم تصريح واحد.

- في حالة التحصيص، يقدم تصريح واحد.في حالة التجمع بالشراكة يوضح ، عند الاقتضاء، رقم الحساب البنكي لكل عضو.

- في حالة التحصيص، يقدم تصريح لكل حصة .

- يقدم تصريح لكل بديل .

- يقدم تصريح واحد لمجمل الأسعار الاختيارية .

- عندما يكون المرشح أو المعهد شخص طبيعي، يجب عليه تكييف العقرات المتعلقة بالشركات، مع المؤسسة الفردية.

..... المتعهد
 رقم السجل التجاري :
 العنوان :
 الهاتف / الفاكس :
 البريد الإلكتروني :

تفصيل كمي و تقدری

اقتناء اثاث و عتاد السيداغو حبا لصالح المصالح الممركزة للسنة المالية 2024

N	Designation	Q	Prix Unitaire HT	Prix Total HT
1	Mesure des résistances Pont de Wheatstone Alimentation Linéaire DC 0-18v .0-5A. 1canal. 90W Galvanometer - Gamme de mesure: 50 - 0 - 50 μ A DC 500 - 0 - 500 μ ADC 5 - 0 - 5 mA DC - Dimensions: 173x108x56mm Résistance de précision 1 ohms Résistance de précision 10 ohm Boite à décades de Résistances 1 to 11,111,110 ohm, 1 ohm par etape fil de connexion 4mm- 100 cm - Voltmètre analogique C.C et C.A <u>Caractéristiques :</u> - Pour les mesures C.A. et C.C. - Precision \pm 2% de la deviation a pleine echelle - Protege contre la surcharge. - Avec bornes de securite de 4 mm codees par couleur. - Resistance : 10 k Ω /V - Plages : 0-3 V, 0-15 V, 0-30 V, C.A. ou C.C. Ampèremètre analogique C.C et C.A <u>Caractéristiques :</u> - Pour les mesures C.A. et C.C. - Précision \pm 2% de la déviation à pleine échelle - Protégé contre la surcharge jusqu'à 15 A sur toutes les gammes (momentanément jusqu'à 30 A) - Avec bornes de sécurité de 4 mm codées par couleur. - Chute de tension : 0,25 V C.C. / 0,27 V C.A. - Plages : 0-0,05 A, 0-0,5 A, 0-5 A, C.A. ou C.C. - Tailles : 173 x 108 x 56 mm Milli-Ohmètre DC Mesures de 5 mohms à 5 Mohms	ens	01	

Balance de courant -force de laplace

Current Balance I

Current Balance II

Teslamètre

Power supply 12 V AC/DC, 3 A

Tige ronde diamètre 10 mm -longueur 50cm

Multimètre Digital Portable

Fil de connexion

Trépied, 1,0 kg

Socle de serrage, 1kg

Balance de précision portables "SKX622": 620g/0.01 g

Caractéristiques techniques:

- Application Pesage, détermination de la densité (possible avec accessoire en option, à ajouter séparément si besoin), détermination de la masse molaire
- Afficheur LCD rétroéclairé: 6 chiffres, 7segments avec rétroéclairage par LED blanche
- Alimentation Adaptateur secteur (fourni), piles (non fournies)
- Communication Port RS232 en option, port hôte USB, dispositif USB, Bluetooth ou Ethernet
- Fabrication Châssis ABS, plateau en acier inoxydable, housse de protection en utilisation
- Caractéristiques de construction: Temps de stabilisation rapide, commutateur de verrouillage du menu, conception empilable, encoche de sécurité, crochet de pesée sous la balance pour les applications de pesage sous la balance, verrou de transport, plateau de pesage amovible en acier inoxydable, indicateur de stabilité, indicateurs de surcharge et de sous-chARGE, indicateur de batterie faible, arrêt automatique

Spécifications techniques:

- Porté: 620 g
- Précision: 0.01 g (10 mg)
- Ø plateau:120 mm
- Poids de test: 300g, M1 (fourni avec la balance).

Poids étalon inclus pour les modèles jusqu'à 620 g de capacité.

Caractéristiques techniques:

- Application Pesage, détermination de la densité (possible avec accessoire en option, à ajouter séparément si besoin), détermination de la masse molaire
- Afficheur LCD rétroéclairé: 6 chiffres, 7segments avec rétroéclairage par LED blanche
- Alimentation Adaptateur secteur (fourni), piles (non fournies)
- Communication Port RS232 en option, port hôte USB, dispositif USB, Bluetooth ou Ethernet
- Fabrication Châssis ABS, plateau en acier inoxydable, housse de protection en utilisation
- Caractéristiques de construction: Temps de stabilisation rapide, commutateur de verrouillage du menu, conception empilable, encoche de sécurité, crochet de pesée sous la balance pour les applications de pesage sous la balance, verrou de transport, plateau de pesage amovible en acier inoxydable, indicateur de stabilité, indicateurs de surcharge et de sous-chARGE, indicateur de batterie faible, arrêt automatique

Spécifications techniques:

- Porté: 620 g
- Précision: 0.01 g (10 mg)
- Ø plateau:120 mm

01

ens

	<p>- Poids de test: 300g, M1 (fourni avec la balance). Poids étalon inclus pour les modèles jusqu'à 620 g de capacité</p>		
3	<p>Oscilloscope Numérique à Mémoire 200Mhz , 2canaux Caractéristiques techniques:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bande passante 200 MHz, entrée 2 canaux -1GSa/s taux d'échantillonnage maximum -10M de profondeur de mémoire maximale pour chaque canal -Écran ACL WVGA 7" 800 x 480 -Fonction d'affichage de dégradé de 256 couleurs pour renforcer les performances de la forme d'onde -Affichage du signal de domaine de fréquence FFT 1Mpts -Design extérieur compact et innovant 	ens	01
4	<p>Générateur de fonctions FG 100 @230V</p> <p>Charge et décharge d'un condensateur</p> <p>Générateur de fonctions à wobulation externe et amplificateur de puissance pour réaliser des multiples expériences sur le thème des oscillations, du courant alternatif et de l'induction.</p> <p>Avec affichage de fréquence numérique, forme du signal, Offset et d'autres paramètres. Sortie protégée contre les surcharges en cas de charge capacitive ou inductive, par ex. si des bobines sont raccordées et que le cordon d'expérimentation est arraché par mégarde en pleine charge. Une impulsion de déclenchement par passage et une tension proportionnelle à la fréquence sont émises en mode sweep interne. Avec trépied dépliant. Avec bloc d'alimentation.</p> <p>Signaux: Plage de fréquence : 0,001 Hz à 100 kHz Formes du signal : sinusoïdale, rectangulaire, triangulaire Offset: 0 à ±5 V, réglable par étapes d'0,1 V</p> <p>Sortie : Amplitude de sortie : 0 à 10 V, réglable par niveau Puissance de sortie : 10 W en permanence Courant de sortie : 1 A en permanence, 2 A max. Boite de condensateur à décades 100 pF to 11,111 uF, 100 pF per step. Fil de connexion 100cm -4mm 20A Boite à décades de Résistances 1 to 11,111,110 ohm, 1 ohm par étape</p> <p>Inverseur basculant sur socle acrylique</p> <p>B</p> <p>Oscilloscope Numérique BP : 100MHz - 2 voies , Gé/s interface USB</p>	ens	01

Montant Total H.T

T.V.A (.....)

**Montant Total
T.T.C**

حدد المجموع الإجمالي بجميع الرسوم :

..... في درر بـ

ampas و ختم المتعود

..... المتعهد :
 رقم السجل التجاري :
 العنوان :
 الهاتف / الفاكس :
 البريد الإلكتروني :

جدول الأسعار الوحدوية
اقتناء اثاث و عتاد السداقوحا لصالح المصالح الممركزة للسنة المالية 2024

N	Désignations (Prix Unitaire en lettres HT)	Prix Unitaire (En chiffre)HT
01	<p>Mesure des résistances</p> <p>Pont de Wheatstone</p> <p>Alimentation Linéaire DC 0-18v .0-5A. 1canal. 90W</p> <p>Galvanometer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gamme de mesure: 50 - 0 - 50 μA DC 500 - 0 - 500 μADC 5 - 0 - 5 mA DC <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions: 173x108x56mm Résistance de précision 1 ohms Résistance de précision 10 ohm Boite à décades de Résistances 1 to 11,111,110 ohm, 1 ohm par etape fil de connexion 4mm- 100 cm - Voltmètre analogique C.C et C.A <p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour les mesures C.A. et C.C. -Précision $\pm 2\%$ de la deviation a pleine echelle -Protege contre la surcharge. - Avec bornes de securite de 4 mm codees par couleur. - Resistance : 10 kΩ/V - Plages : 0-3 V, 0-15 V, 0-30 V, C.A. ou C.C. <p>Ampèremètre analogique C.C et C.A</p> <p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour les mesures C.A. et C.C. - Précision $\pm 2\%$ de la déviation à pleine échelle - Protégé contre la surcharge jusqu'à 15 A sur toutes les gammes (momentanément jusqu'à 30 A) - Avec bornes de sécurité de 4 mm codées par couleur. - Chute de tension : 0,25 V C.C. / 0,27 V C.A. - Plages : 0-0,05 A, 0-0,5 A, 0-5 A, C.A. ou C.C. - Tailles : 173 x 108 x 56 mm <p>Milli-Ohmètre DC Mesures de 5 mohms à 5 Mohms</p> <p>Ensemble :</p>	
02	<p>Balance de courant -force de laplace</p> <p>Current Balance I</p> <p>Current Balance II</p> <p>Teslamètre</p>	

Power supply 12 V AC/DC, 3 A
Tige ronde diamètre 10 mm -longueur 50cm
Multimètre Digital Portable

Fil de connexion
Trépied, 1,0 kg

Socle de serrage, 1kg
Balance de précision portables "SKX622": 620g/0.01 g

Caractéristiques techniques:

- Application Pesage, détermination de la densité (possible avec accessoire en option, à ajouter séparément si besoin), détermination de la masse molaire
- Afficheur Afficheur LCD rétroéclairé: 6 chiffres, 7segments avec rétroéclairage par LED blanche
- Alimentation Adaptateur secteur (fourni), piles (non fournies)
- Communication Port RS232 en option, port hôte USB, dispositif USB, Bluetooth ou Ethernet
- Fabrication Châssis ABS, plateau en acier inoxydable, housse de protection en utilisation
- Caractéristiques de construction: Temps de stabilisation rapide, commutateur de verrouillage du menu, conception empilable, encoche de sécurité, crochet de pesée sous la balance pour les applications de pesage sous la balance, verrou de transport, plateau de pesage amovible en acier inoxydable, indicateur de stabilité, indicateurs de surcharge et de sous-chARGE, indicateur de batterie faible, arrêt automatique

Spécifications techniques:

- Porté: 620 g
- Précision: 0.01 g (10 mg)
- Ø plateau: 120 mm
- Poids de test: 300g, M1 (fourni avec la balance).

Poids étalon inclus pour les modèles jusqu'à 620 g de capacité.

Caractéristiques techniques:

- Application Pesage, détermination de la densité (possible avec accessoire en option, à ajouter séparément si besoin), détermination de la masse molaire
- Afficheur Afficheur LCD rétroéclairé: 6 chiffres, 7segments avec rétroéclairage par LED blanche
- Alimentation Adaptateur secteur (fourni), piles (non fournies)
- Communication Port RS232 en option, port hôte USB, dispositif USB, Bluetooth ou Ethernet
- Fabrication Châssis ABS, plateau en acier inoxydable, housse de protection en utilisation
- Caractéristiques de construction: Temps de stabilisation rapide, commutateur de verrouillage du menu, conception empilable, encoche de sécurité, crochet de pesée sous la balance pour les applications de pesage sous la balance, verrou de transport, plateau de pesage amovible en acier inoxydable, indicateur de stabilité, indicateurs de surcharge et de sous-chARGE, indicateur de batterie faible, arrêt automatique

Spécifications techniques:

- Porté: 620 g
- Précision: 0.01 g (10 mg)
- Ø plateau: 120 mm
- Poids de test: 300g, M1 (fourni avec la balance).

Poids étalon inclus pour les modèles jusqu'à 620 g de capacité

Ensemble :

03 Oscilloscope Numérique à Mémoire 200Mhz , 2canaux

Caractéristiques techniques:

- Bande passante 200 MHz, entrée 2 canaux
- 1GSa/s taux d'échantillonnage maximum
- 10M de profondeur de mémoire maximale pour chaque canal
- Écran ACL WVGA 7" 800 x 480

	<p>-Fonction d'affichage de dégradé de 256 couleurs pour renforcer les performances de la forme d'onde -Affichage du signal de domaine de fréquence FFT 1Mpts -Design extérieur compact et innovant</p> <p>Ensemble :</p>	
04	<p>Générateur de fonctions FG 100 @230V</p> <p>Charge et décharge d'un condensateur</p> <p>Générateur de fonctions à wobulation externe et amplificateur de puissance pour réaliser des multiples expériences sur le thème des oscillations, du courant alternatif et de l'induction.</p> <p>Avec affichage de fréquence numérique, forme du signal, Offset et d'autres paramètres. Sortie protégée contre les surcharges en cas de charge capacitive ou inductive, par ex. si des bobines sont raccordées et que le cordon d'expérimentation est arraché par mégarde en pleine charge. Une impulsion de déclenchement par passage et une tension proportionnelle à la fréquence sont émises en mode sweep interne. Avec trépied dépliant. Avec bloc d'alimentation.</p> <p>Signaux:</p> <p>Plage de fréquence : 0,001 Hz à 100 kHz</p> <p>Formes du signal : sinusoïdale, rectangulaire, triangulaire</p> <p>Offset: 0 à ±5 V, réglable par étapes d'0,1 V</p> <p>Sortie :</p> <p>Amplitude de sortie : 0 à 10 V, réglable par niveau</p> <p>Puissance de sortie : 10 W en permanence</p> <p>Courant de sortie : 1 A en permanence, 2 A max.</p> <p>Boite de condensateur à décades</p> <p>100 pF to 11,111 uF, 100 pF per step.</p> <p>Fil de connexion 100cm -4mm 20A</p> <p>Boite à décades de Résistances</p> <p>1 to 11,111,110 ohm, 1 ohm par étape</p> <p>Inverseur basculant sur socle acrylique</p> <p>B</p> <p>Oscilloscope Numérique BP : 100MHz - 2 voies , Gé/s interface USB</p> <p>Ensemble :</p>	

.....في.....حرر بـ.....

amp المتعهد و ختم

تعهد و التزام

انا الممضي اسفله السيد :

العنوان :

المشارك في الاستشارة: رقم 2024/92 الخاصة باقتناء اثاث و عتاد السيداغو حبا لصالح المصالح الممركزة
للسنة المالية 2024

أتعهد و التزم بالتسليم خلال مدة لا تتجاوز

و ان أقدم ضمانا للعتاد الجديد لمدة

مع تقديم خدمة ما بعد البيع لمدة

ملاحظة

كل متعامل متعاقد لا يلتزم بالأجال القانونية المقترحة لتسليم العتاد الخاص بهذه الاستشارة مع المصلحة المتعاقدة يتعرض الى عقوبات تأخير

عقوبة التأخير = $\frac{\text{المبلغ الإجمالي بجميع الرسوم* عدد أيام التأخير}}{7}$ * مدة التسليم المقدمة من طرف المتعامل المتعاقد

وبناء على هذا أتعهد أنني على دراية و علم بما يترتب عن تأخير مدة التسليم المقترحة من طرفي

الامضاء و الختم